



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ




บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

Tel : 0-2453-1941-9 , 0-2416-1700

I Section Pile

เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



มอก. 396-2549
 TIS. 396-2549



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 12 X 12



พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	119	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	29	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	53	ซม. cm.
ความยาว Lengths	1-6	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	0.28-1.70	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



นอภ.828-2546



นอภ.576-2546




นอภ.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 15 X 15



พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	169	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	40.6	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	70	ซม. cm.
ความยาว Lengths	2-6	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	0.720-2.16	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 18 X 18

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	207	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	49	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	89	ซม. cm.
ความยาว Lengths	5-14	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	6-10	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)

<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน

และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 18 X 18 TIS



มอก. 396-2549

TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด

Cross sectional area

275

ตร.ซม.

sq.cm.

น้ำหนัก

Weight

66

กก./ม.

Kg./m.

เส้นรอบรูป

Perimeter

89

ซม.

cm.

ความยาว

Lengths

5-14

ม.

m.


รับน้ำหนักปลอดภัย

Allowable

6-10

ตัน

tons





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 22 X 22

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	327	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	78	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	109	ซม. cm.
ความยาว Lengths	6-18	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	15-20	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 22 X 22 TIS



มอก. 396-2549
TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด

Cross sectional area

386

ตร.ซม.
sq.cm.

น้ำหนัก

Weight

93

กก./ม.
Kg./m.

เส้นรอบรูป

Perimeter

105

ซม.
cm.

ความยาว

Lengths

6-18


ม.
m.

รับน้ำหนักปลอดภัย

Allowable

15-20

ตัน
tons





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 26 X 26



พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	469	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	112	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	125	ซม. cm.
ความยาว Lengths	8-24	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	18-30	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 26 X 26 TIS



มอก. 396-2549
 TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	489	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	117	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	126	ซม. cm.
ความยาว Lengths	8-24	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	18-30	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 30 X 30



พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	570	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	137	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	145	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-25	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	30-40	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 30 X 30 TIS



มอก. 396-2549
TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	660	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	158.4	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	145	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-25	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	30-40	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 35 X 35

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	805	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	193	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	171.5	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-27	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	35-60	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)

<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน

และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 35 X 35 TIS



มอก. 396-2549

TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	880	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	211	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	169	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-27	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	35-60	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 40 X 40

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	1,045	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	250	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	196.5	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-28	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	45-80	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ



I - 40 X 40 TIS



มอก. 396-2549
TIS. 396-2549

พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	1,240	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	298	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	194	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-28	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	45-80	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**

I Section Pile เสาเข็มคอนกรีตตัวไอ

I - 50 X 50



พื้นที่หน้าตัด Cross sectional area	1,990	ตร.ซม. sq.cm.
น้ำหนัก Weight	477	กก./ม. Kg./m.
เส้นรอบรูป Perimeter	233	ซม. cm.
ความยาว Lengths	10-25	ม. m.
รับน้ำหนักปลอดภัย Allowable	75-90	ตัน tons



บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)

<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546




มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท


จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม

Products Category


Hexagon Section Pile



I-Section Pile



Square Section Pile



Hollow Core Slab



Concrete Slab



Make To Order Products



Hollow Cored Square Section Pile





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



นวก.828-2546




นวก.576-2546



นวก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**





บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด
 ผู้นำการผลิตเสาเข็มอัดแรงและงานโครงสร้างต่างๆ

บริษัท เอเชียกรุป (1999) จำกัด

Tel : [0-2453-1941-9](tel:0-2453-1941-9) , [0-2416-1700](tel:0-2416-1700)
<http://www.asiagroup1999.com>



มอก.828-2546



มอก.576-2546



มอก.396-2549

ผลิตภัณฑ์คอนกรีตหล่อสำเร็จ ทุกประเภท

**จำหน่ายเสาเข็มคอนกรีตอัดแรง แผ่นพื้นคอนกรีตหล่อสำเร็จ เสาเข็มคอนกรีตรูปทรงต่างๆ ตามการใช้งาน
 และ พร้อมให้ บริการตอกเสาเข็มคอนกรีต ด้วย ปั่นจั่นตอกเสาเข็ม**

