



สินค้าขายดี

หมวด : จาระบีทนความร้อน

FIL-TEX 01 : จาระบีป้องกันการจับตายของโลหะ (Anti – Seize Grease)

จาระบีป้องกันการจับตายของโลหะ และ ทั้งยังให้การหล่อลื่น ช่วยให้
ขันเกลียวได้แน่น และถอดง่าย ป้องกันสนิม การกัดกร่อน ไม่มีปฏิกิริยากับโลหะ ไม่มี
สารตะกั่ว เหมาะกับลักษณะงานที่มีอุณหภูมิ ระหว่าง 180-1300 องศาเซลเซียส

NLGI no.1 , no 2

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX 02 : จาระบีสังเคราะห์ทนความร้อนสูง (ซินเซอติก)

จาระบีชนิดพิเศษ ที่ผลิตจากสารสังเคราะห์ ทำให้เกิดการหล่อลื่นได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้ในสถานะที่มีความร้อนมากกว่า 400 องศาเซลเซียส และแรงกดสูง สามารถหล่อลื่นได้ดี ทั้งรอบช้าและ รอบเร็ว โดยจะไม่แปรสภาพเป็นกากสีดำ ทำให้มีอายุการใช้งานที่ยาวนานกว่าจาระบีทนความร้อนทั่วไป เป็นจารีที่ทนกรด ทนด่าง ทนน้ำ และ ทนการกัดกร่อนได้เป็นอย่างดี เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักทุกชนิด

NLGI no.2

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX 07 : จาระบีลูกปืนมอเตอร์ไฟฟ้า

จาระบีชนิดพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นมาเพื่อรองรับเครื่องจักรที่มีรอบความเร็วสูง จึงมีค่าความหนืดที่ต่ำกว่าจาระบีชนิดอื่นๆ จึงเหมาะสำหรับเครื่องจักรที่มีความเร็วรอบสูง เช่น มอเตอร์ไฟฟ้า พัดลมอุตสาหกรรม ปั้มน้ำอุตสาหกรรม และอื่นๆ เป็นจารบีที่ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน

NLGI no.1 no.2

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX 10 : จาระบีทนความร้อนและแรงกดสูง

จาระบีที่มีประสิทธิภาพทนความร้อนสูงถึง 265 องศาเซลเซียส และรับแรงกดได้ดีเยี่ยม ทนการกัดกร่อน ลดการสึกหรอ ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี แม้ในสภาวะที่มีความชื้น ป้องกันสนิม ป้องกันน้ำ ฟุ้ง และ ไม่เปลี่ยนเป็นกากสีดำเมื่อเจอความร้อนสูง จึงเหมาะกับเครื่องจักรที่มีความร้อนและแรงกด แรงสั่นสะเทือน เช่น เครื่องบด เครื่องโม่ และอื่นๆ

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000 ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX 11 : จาระบีทนความร้อนและแรงกดสูงผสมสารเมกาไลต์

จาระบีสีแดงที่มีประสิทธิภาพในการทนความร้อนและแรงกดสูง โดยการเติมสารเพิ่มคุณภาพเมกาไลต์ เพื่อรองรับการเสียดสี ช่วยลดความร้อน ลดการสึกหรอ และ ยังเป็นจาระบีที่ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี แม้ในสภาวะที่มีความชื้น ป้องกันน้ำ ป้องกันสนิม ป้องกันการกัดกร่อน มีอายุการใช้งานที่ยาวนาน เหมาะกับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักทุกชนิด เครื่องจักรที่มีแรงกดและแรงสั่นสะเทือนทุกชนิด

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000 ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX 13 : จาระบีทนความร้อนสูง ผสมสาร mos2

จาระบีทนความร้อนสูงชนิดพิเศษ ที่ไม่ละลายในขณะที่ใช้งานในที่ที่มีอุณหภูมิสูง ทนความร้อนได้ถึง 300 องศาเซลเซียส หรือ มากกว่า ขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นๆ อาทิเช่น ความเร็วรอบ แรงกระแทก และยังเพิ่มประสิทธิภาพด้วยการเติมสาร **mos2** จึงทำให้เป็นจาระบีที่มีคุณภาพเหนือกว่าจาระบีชนิดอื่นๆ เหมาะกับเครื่องจักรประเภท เตาอบ เตาเผา เครื่องคว่ำ และ อื่นๆ

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX : 14 จาระบีทนความร้อนสูงผสมสาร mos2

จาระบีทนความร้อนสูง ที่สามารถรับแรงกดและแรงกระแทก รับรอบจัดได้ดีเยี่ยม ทนความร้อนได้สูง ถึง 265 องศาเซลเซียส มีส่วนผสมของสารเพิ่มคุณภาพ โมลิบดีนัมไดซัลไฟด์ ซึ่งมีประสิทธิภาพในการช่วยลดการสึกหรอและการเสียดสีได้ดี สามารถทนแรงกััดกร่อน ลดการสึกหรอ ยึดเกาะผิวโลหะได้ดี ไม่แปรสภาพเป็นกากเมื่อเจอความร้อนสูง เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักที่มีความร้อนและแรงกระแทก รวมถึงรอบจัดทุกชนิด

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000

ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX : 15 จาระบีทนความร้อนชนิดพิเศษ

จาระบีทนความร้อนชนิดพิเศษ ช่วยลดการสึกหรอและการเสียดสีของ ลูกปืน และ เพลา ได้ดี ป้องกันน้ำและสิ่งสกปรก เหมาะสำหรับลักษณะงานที่มีอุณหภูมิ สูงโดยเฉพาะ เช่น เตาอบ เตาเผา และ อื่นๆ

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000 ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

FILL-TEX : 21 จาระบีทนความร้อนและทนความเร็วรอบสูง

จาระบีที่ผลิตขึ้นมาเพื่อทนความร้อนและทนรอบจัด ทนอุณหภูมิได้สูง ถึง 265 องศาเซลเซียส มีสารเพิ่มคุณภาพที่ทำให้ทนความเร็วรอบได้สูงได้อย่างดีเยี่ยม ช่วยลดการสึกหรอ ป้องกันน้ำ ป้องกันการกัดกร่อน ป้องกันสนิม ไม่ละลายและยังไม่ทิ้ง กากดำเมื่อเจอความร้อนสูง เหมาะสำหรับเครื่องจักรอุตสาหกรรมหนักทุกชนิด

NLGI no.1 no.2 no.0 no.00 no.000 ขนาดบรรจุ : 5 กิโลกรัม , 15 กิโลกรัม

บริษัท ธนฤกษ์ อินเตอร์เทรด จำกัด ที่อยู่ 55/348 หมู่ 2 ต.ลำผักกูด อ.ชัยบุรี จ.ปทุมธานี
12110 โทร.02-957-2213-4 , 094-829-5694 www.tanaroek.co.th