

Catalog ASAHI



บริษัท เฟอร์นิเจอร์เหล็กไทย จำกัด

385-7 หมู่ 18 ซอยสุขสวัสดิ์ 62/2 ถนนสุขสวัสดิ์ ตำบลบางพิง อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 10130

โทรศัพท์ 0-2464-3767-9, 0-2463-6943, 0-2463-2440, 0-2463-0089, 0-2464-3678, 0-2464-3469

แฟกซ์ 0-2463-2176 Line ID fure.tsf

อีเมล fure.tsf@gmail.com, arak.tsf@gmail.com, steelfur@thaisteelfurniture.com

เว็บไซต์ www.thaisteelfurniture.com, <https://thaisteelfurniture.yellowpages.co.th>



AS 01

67(W) x 79(D) x 117(H) x 46(SL) cm. (screw-thread)
67(W) x 79(D) x 121(H) x 50(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 02

67(W) x 71(D) x 106(H) x 45(SL) cm. (screw-thread)
67(W) x 71(D) x 110(H) x 49(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 03

68(W) x 76(D) x 118(H) x 49(SL) cm.



AS 04

68(W) x 74(D) x 97(H) x 49(SL) cm.



AS 05

66(W) x 76(D) x 118(H) x 49(SL) cm.



AS 06

66(W) x 74(D) x 97(H) x 49(SL) cm.



AS 07

63(W) x 79(D) x 117(H) x 46(SL) cm. (screw-thread)
63(W) x 79(D) x 121(H) x 50(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 08

63(W) x 71(D) x 106(H) x 45(SL) cm. (screw-thread)
63(W) x 71(D) x 110(H) x 49(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 09

59(W) x 62(D) x 97(H) x 43(SL) cm. (screw-thread)
59(W) x 62(D) x 96(H) x 42(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 010

66(W) x 76(D) x 118(H) x 44(SL) cm. (screw-thread)
66(W) x 76(D) x 122(H) x 48(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 011
64(W) x 67(D) x 108(H) x 45(SL) cm. (screw-thread)
64(W) x 67(D) x 107(H) x 44(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 11
45(W) x 51-55(D) x 80-85(H) x 45(SL) cm.



AS 11-A
58(W) x 51-55(D) x 80-85(H) x 45(SL) cm.



AS 012
61(W) x 61(D) x 91(H) x 45(SL) cm. (screw-thread)
61(W) x 61(D) x 90(H) x 44(SL) cm. (gas shock absorber)



AS 12
45(W) x 51-55(D) x 85-90(H) x 45(SL) cm.



AS 12-A
58(W) x 51-55(D) x 85-90(H) x 45(SL) cm.



AS 13
45(W) x 54(D) x 83(H) x 45(SL) cm.



AS 13-A
60(W) x 54(D) x 83(H) x 45(SL) cm.



AS 14
45(W) x 55(D) x 86(H) x 45(SL) cm.



AS 14-A
60(W) x 55(D) x 86(H) x 45(SL) cm.



AS 15
45(W) x 53(D) x 83(H) x 46(SL) cm.



AS 15-A
60(W) x 53(D) x 83(H) x 46(SL) cm.



AS 16
45(W) x 51(D) x 81(H) x 45(SL) cm.



AS 16-A
55(W) x 51(D) x 81(H) x 45(SL) cm.



AS 17
45(W) x 53(D) x 81(H) x 43(SL) cm.



AS-18
46(W) x 51(D) x 77(H) x 44(SL) cm.



AS 23
45(W) x 54(D) x 101(H) x 63(SL) x 26-46(FL) cm.



AS 23-A
60(W) x 54(D) x 101(H) cm.



AS 25

45(W) x 53(D) x 102(H) x 65(SL) x 28(FL) cm.



AS 26

45(W) x 51(D) x 101(H) x 65(SL) x 28(FL) cm.



AS 27

45(W) x 53(D) x 101(H) x 63(SL) x 28(FL) cm.



AS 110

59(W) x 60(D) x 88(H) x 42(SL) cm.



AS 111

59(W) x 64(D) x 102(H) x 42(SL) cm.



AS 112

49(W) x 62(D) x 79(H) x 45(SL) cm.



AS 112-A
60(W) x 62(D) x 79(H) x 45(SL) cm.



AS 113
49(W) x 62(D) x 79(H) x 43(SL) cm.



AS 113-A
60(W) x 62(D) x 79(H) x 43(SL) cm.



AS 310
47(W) x 60(D) x 90(H) x 44(SL) cm.



AS 310-A
59(W) x 60(D) x 90(H) x 44(SL) cm.



AS 312
49(W) x 62(D) x 81(H) x 47(SL) cm.



AS 312-A
60(W) x 62(D) x 81(H) x 47(SL) cm.



AS 313
49(W) x 62(D) x 81(H) x 45(SL) cm.



AS 313-A
60(W) x 62(D) x 81(H) x 45(SL) cm.



CE 241	CE 241-C
45(W) x 59(D) x 79(H) x 45(SL) cm.	



CE 241
45(W) x 59(D) x 79(H) x 45(SL) cm.



CE 241-C
45(W) x 59(D) x 79(H) x 45(SL) cm.



CE 242

47(W) x 56(D) x 82(H) x 44(SL) cm.



CE 246

43(W) x 57(D) x 90(H) x 44(SL) cm.



CE 247

43(W) x 55(D) x 89(H) x 44(SL) cm.



CE 249

46(W) x 51(D) x 77(H) x 44(SL) cm.



CR 600

34(W) x 51(SL) cm.



CR 600-W

34(W) x 51(SL) cm.



CR 600-W
34(W) x 51(SL) cm.



CR 601
34(W) x 64(SL) cm.



CR 602
34(W) x 71(SL) x 21(FL) cm.



CR 603
37(W) x 61(SL) x 25(FL) cm.



CR 603-C
37(W) x 61(SL) x 25(FL) cm.



CR 604
37(W) x 71(SL) x 22(FL) cm.



CR-605
37 x 49 cm.



CR 605-C
37(W) x 49(SL) cm.



CR 605-C
37(W) x 49(SL) cm.



CR 608
46(W) x 63(SL) x 25(FL) cm.



CR 609
46(W) x 67(SL) x 29(FL) cm.



CR 610
45(W) x 67(SL) x 22(FL) cm.



CR 611
34(W) x 75(SL) x 31(FL) cm.



CR 611-C
34(W) x 75(SL) x 31(FL) cm.



CR S605
34(W) x 47(SL) cm.



CR S605-C
34(W) x 47(SL) cm.



EX-1
65 x 78 x 118 cm.



EX 2



EX-3
ขนาด 63 x 73 x 89 มม.



EX-4
65 x 72 x 120 มม.



EX-5
63 x 71 x 106 มม.



EX-6 (ไม่มีที่เท้าแขน)



EX 6
61 x 68 x 90 มม.



EX-7
65 x 79 x 114 cm.



EX-8
650 x 780 x 1000 มม.



EX 9



EX 10



LC 53



LC 53-A



LC 54



LC 54-A



LC 63



LC 64 (พิเศษ)



LC 64
ขนาด 214 x 59 x 77 (42) มม.



LC 413
49(W) x 65(D) x 80(H) x 44(SL) x 165(TW) cm.



LC 413-A
60(W) x 65(D) x 80(H) x 44(SL) x 191(TW) cm.



LC 414
49(W) x 65(D) x 80(H) x 44(SL) x 220(TW) cm.



LC 414-A
60(W) x 65(D) x 80(H) x 44(SL) x 260(TW) cm.



LC 423
46(W) x 61(D) x 82(H) x 45(SL) x 160(TW) cm.



บริษัท ไทยสตีลเฟอร์นิเจอร์ จำกัด 119/3-4 หมู่ 18 อ.สุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี & สาขาโรงงาน 10130
โทร 463-0089, 463-6943, 463-2400 แฟกซ์ 02-463217
THAI STEEL FURNITURE CO.,LTD. 119/3-4 MOO18 Sukawot Rd, Prangdang Samutprakarn 10130
Tel. 463-0089, 463-6943, 464-3767-9 Fax. 463-2176



LC 432-P
990 x 520 x 770 mm.



LC 424
46(W) x 61(D) x 82(H) x 45(SL) x 218(TW) cm.



LC 433-P
46(W) x 52(D) x 77(H) x 44(SL) x 151(TW) cm.



LC 434-P

46(W) x 52(D) x 77(H) x 44(SL) x 203(TW) cm.



● **M1** **SP** **AP**

120 43 65 64 : cm



● **M2** **SP** **AP**

102 43 58 64 : cm



● **M3** **B** **AP**

92 45 59 64 : cm



● **M4** **AP**
92 45 59 64 : cm



● **M5**
92 45 59 47 : cm



● **M6** **SP AP**
117 43 57 64 : cm



● **M7** **SP AP**
102 43 57 64 : cm



● **M8** **B AP**
93 45 56 64 : cm



● **M9** **AP**
 h h h A
 93 45 56 64 : cm



● **M10**
 h h h A
 93 45 56 48 : cm

Special Size
 for **130 kg.**

SPECIFICATION :

- Shell Frame : Iron tube, 22 mm. diameter
- Seat Cushion : Flexible polyurethane foam, 89 mm. Thickness
- Backrest Cushion : Flexible polyurethane foam and Polyester foam, 63 mm. thickness.
- Armrests Frame : Iron tube with chromium plated, 9.5 mm. diameter
- Armrests Cushion : Flexible polyurethane foam, 12.5 mm. thickness
- Fabrication : Polyurethane coating, 0.8 mm. thickness
- Mechanism : Adjustable seat tension to body weight.
 Backstop, lockable in upright position.
- Iron thread height adjustment, 28.5 mm. diameter
- Base : Pressed iron tube with chromium plated, 41 mm. diameter
- Castors : Nylon 6

รายละเอียดทางเทคนิค :

- โครงสร้างที่นั่ง : ท่อเหล็กถลุง, เส้นพวงกบหนา 22 มม.
- เบาะที่นั่ง : ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบอีตาจูน, ความหนา 89 มม.
- เบาะพนักพิง : ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบอีตาจูน และโพลีเอสเตอร์, ความหนา 63 มม.
- โครงสร้างตัวแขน : ท่อเหล็กถลุงชุบโครเมียม, เส้นพวงกบหนา 9.5 มม.
- เบาะตัวแขน : ฟองน้ำโพลียูรีเทนแบบอีตาจูน, ความหนา 12.5 มม.
- ตัวจับ : ฟองน้ำโพลียูรีเทน, ความหนา 0.8 มม.
- ระบบปรับความตึงตัว : ระบบน้ำหนักปรับระดับอัตโนมัติ
- ระบบปรับความตึงตัว : ระบบน้ำหนักปรับระดับอัตโนมัติ
- ระบบปรับความตึงตัว : ระบบน้ำหนักปรับระดับอัตโนมัติ
- เส้นพวงกบ : เส้นพวงกบเหล็ก, เส้นพวงกบหนา 28.5 มม.
- ขาเก้าอี้ : ท่อเหล็กถลุงแบบอัดขึ้นรูปโครเมียม, เส้นพวงกบหนา 41 มม.
- ล้อ : Nylon 6



■ **MD** **C**
 h h h A
 120 47 81 71 : cm



■ ผ่านการทดสอบการชนและการบิดที่น้ำหนักทดสอบ 130 กิโลกรัม จำนวน 100,000 ครั้ง โดยกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 ■ Passed 100,000 times colliding and tilting test at 130 kg. testing weight by the Department of Industrial Promotion.



● ME01 B



● ME02 B



● ME03



● ME04





● **ME05** **B**

h h h A
84 44 56 57 : cm



● **ME06** **B**

h h h A
84 44 56 47 : cm



● **ME07**

h h h A
84 44 53 47 : cm




NS 1-A 
99 44 65 56 : cm



NS 1-A



NS 2-A 
84 44 62 56 : cm



NS 2-A



NS-3
ממדים 47 x 62 x 86 סמ.



NS-3A
ממדים 56 x 62 x 86 סמ.



NS 3-A
56 x 62 x 86 cm.



NS 4



NS-4A

560 x 600 x 860 mm.



NS 4-A



NS-5

(ไม่มีที่เท้าแขน)



NS 5-A

(ไม่มีที่เท้าแขน)



NS 5-A 



NS-5A

58 x 62 x 84 ၂၂.



NS-6

၂၂၇၇ 49 x 61 x 85 ၂၂.



NS-6A

၂၂၇၇ 58 x 61 x 85 ၂၂.



NS-6A
58 x 61 x 85 ၂မ.



PL 1



PL 1-A **B**
82 44 55 55 : cm



PL 1-A



PL 2
၂မ ၇၈ ၄၈ x ၅၅ x ၈၂ ၂မ.



PS 01 (green, blue, grey and cream-colored)
33(W) x 48(SL) cm.



PS 02
33(W) x 45(SL) cm.



PS 03
33(W) x 45(SL) cm.



PS 04
33(W) x 58(SL) cm.



PS 05
33(W) x 65(SL) x 21(FL) cm.



SC-01
64 x 70 x 124 mm.



SC-02
64 x 68 x 124 mm.



SC 03



SC 04



SC 05



SC-06
64 x 70 x 115 см.



SC-07
64 x 68 x 94 cm.



SC 08



SC 09



SC 010



SF 81
58(W) x 63(D) x 73(H) x 41(SL) cm.



SF 82
61(W) x 106(D) x 48(Height) cm.



SF 92
61(TW) x 106(D) x 42(Height) cm.



SF 911
75(TW) x 80(D) x 84(H) x 40(SL) cm.



SF 912
128(TW) x 80(D) x 84(H) x 40(SL) cm.



SF 913
181(TW) x 80(D) x 84(H) x 40(SL) cm.



SF S82
61(W) x 61(D) x 48(Height) cm.



SF S92
61 x 61 x 42(Height) cm.



TT-1A
60 x 63 x 101 cm.




TT 2-A



TT 1



TT 1-A 
101 45 63 60 cm



TT 2



TT 2-A 
91 45 62 60 cm