

DETAIL SPECIFICATION OF GOODS LIFT & CAR LIFT

- | NO. | รายการ | ยี่ห้อ | คุณสมบัติ |
|-----|-------------------------|-------------------------|---|
| 1. | ระบบควบคุมความเร็วลิฟท์ | YASKAWA JAPAN | ใช้ระบบควบคุมแบบ Micro Processor ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานที่ผลิตอย่างถูกต้องและผ่านการตรวจสอบอย่างเข้มงวดตามมาตรฐานของJAPAN พร้อมคู่มือการ ปรับตั้งและการดูแลบำรุงรักษาที่ครบถ้วนพร้อมการ รับประกัน 2 ปี จึงมีประสิทธิภาพ การควบคุมความนุ่มนวลสูงพร้อมการประหยัดพลังงานไฟฟ้าได้ 40% |
| 2. | ระบบควบคุมการทำงาน | MITSUBISHI JAPAN | เป็นระบบ Micro Processor ที่ทำงานได้ถูกต้องแม่นยำพร้อมมีอายุการใช้งานที่ทนทานรวมถึงมีระบบ SOFTWARE และ BOARD I/O ที่สะดวกในการซ่อมบำรุงหรือหาอุปกรณ์ อะไหล่ทดแทน |

CONTROL BOX

System: full collective selective

**TYPE MICROPROCESSOR CONTROL WITH
 INVERTOR VVVF CONTROL SPEED**



Microprocessor Type : PLC
 (Programmable Logic Control)



PLC MITSUBISHI JAPAN

Control Speed: INVERTOR CONTROL
 FOR ELEVATOR YASKAWA JAPAN

พร้อมส่งชุด คู่มือการใช้ลิฟท์
 และแบบการเดินสายไฟของลิฟท์ครบทั้งหมด

3. ชุดกลไกประตูลิฟท์ แบบ MITSUBISHI เป็นระบบขับเคลื่อนประตูที่พัฒนา รุ่นล่าสุดเพื่อการประหยัดพลังงานในการเปิดปิดพร้อมระบบที่คงทนเพราะประตูจะเป็นจุดอ่อนของลิฟท์ถ้าสามารถแก้ไขจุดอ่อนของลิฟท์ได้ลิฟท์ก็จะไม่ติดขัดทั้งยังได้ความนุ่มนวลและเสียงที่เบาไม่รบกวนขณะเปิดปิดบานประตู แบบ 4 บานเปิดถึง 6 บาน เพื่อให้ได้ระยะเปิดประตูกว้างกว่าปกติ



DOOR OPERATOR 4 CO CENTER OPNING MECHANISM



HEADER DOOR 4 CO CENTER OPNING MECHANISM



DOOR PANEL 4 CO CENTER OPNING STAINLESS TYPE



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.
บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 4 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2570-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601



DOOR OPERATOR 2SL SIDING OPENING MECHANISM



HEADER DOOR 2SL SIDING OPENING MECHANISM



DOOR: STAINLESS

DOOR PANEL 2SL SIDING OPENING



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด


9/195 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601



DOOR OPERATOR 6 CO & HEADER ENTRANCE FLOOR



4. ชุดประตูลิฟท์แบบพิเศษ ที่พัฒนาเพื่อความแข็งแรงทนทานพร้อมมีความปลอดภัยในการใช้งาน โดยเป็นประตู เลื่อนเปิดปิดด้านบน แบบ 2 บานหรือ 4 บาน ขึ้นอยู่กับพื้นที่ความสูงของอาคาร ระบบประตูนี้จะใช้พื้นที่ด้านข้างน้อยกว่าประตูแบบเก็บข้าง



2 U Aotomatic Slide Up
Steel sheet zinc & Spraypaint

Drawing 2 U Aotomatic Slide Up



2 U Aotomatic Slide Up
Stainless Hair line Finish





4U Aotomatic Slide Up
Stainless Hair line Finish

5. ชุดประตูยึด


ออกแบบสำหรับการเปิดปิดบ่อยครั้ง รางล่างแบบแคบ 20 mm สะดวกในการเข็นรถ
 เข้าออก เปิดปิดง่ายออกแรงน้อย มีความแข็งแรงทนทาน มีความปลอดภัย บานประตู
 หน้าชั้นทุกบานจะติดตั้งชุด Door Lock ป้องกันการเปิดประตูขณะไม่มีตัวลิฟท์จอดอยู่



กระเช้าลิฟท์+ประตูยึด



SECTION A



SECTION B



6. ชุดกระเช้า

ผลิตจากโรงงานที่ได้รับมาตรฐาน

โดยเลือกใช้วัสดุที่มีคุณภาพเพื่อให้ลิฟท์มีความปลอดภัยพร้อมความคงทน

และมีกันชนติดที่ผนัง แบบไม้ แบบเหล็ก และ แบบ SUPERLENE



ชุด กระเช้า ผนังและเพดาน Stainless hairline

พื้น Stainless แผ่นลายกันลื่น



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601





Car body

ชุด กระเช้า ผ่นเหล็กแผ่นซิงค์พ่นสีเคลือบอย่างดี
พื้นเหล็กแผ่นลายกันลื่นทาสี EPOXY

7.ชุดเครื่องลิฟท์

ใช้ MOTOR MITSUBISHI or fiji ประกอบชุด GEAR และชุด เบรก จากต่างประเทศ
ที่นิยมใช้งาน เพราะมีความแข็งแรงทนทาน มีอายุการใช้งาน ยาวนานมากกว่า
15 ปี



21



Montanari Giulio & C.
ORGANI E COMPONENTI PER ASCENSORI
GEARS AND COMPONENTS FOR LIFTS



TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD TÜV SÜD
CERTIFICATE ◆ CERTIFICADO ◆ CERTIFICAT ◆ CERTIFIKAT ◆ 認證證書 ◆ CERTIFICATO ◆ CERTIFICAT



CERTIFICATO

Nr 50 100 2429 - Rev. 05

Si attesta che / This is to certify that

IL SISTEMA QUALITÀ DI
THE QUALITY SYSTEM OF

MONTANARI GIULIO & C. S.r.l.

SEDE LEGALE E OPERATIVA:

VIA BULGARIA 39
I-41122 MODENA (MO)

MAGAZZINO:

VIA OLANDA 37
I-41122 MODENA (MO)



È CONFORME AI REQUISITI DELLA NORMA
HAS BEEN FOUND TO COMPLY WITH THE REQUIREMENTS OF

UNI EN ISO 9001:2008

Questo certificato è valido per il seguente campo di applicazione
This certificate is valid for the following product or service range

**Progettazione, fabbricazione ed assistenza di argani, blocchi
paracadute, limitatori di velocità, gearless e componenti per ascensori
(EA 18, 19)**

**Design, manufacture and after sales service of gear units, safety
gears, overspeed governors, gearless and other standard ancillary lift
components (EA 18, 19)**



Per l'Organismo di Certificazione
For the Certification Body
TÜV Italia S.r.l.

Data di emissione / Issue date

2012-02-27

SGQ N° 0496 SSI N° 005G PRD N° 0019
SGA N° 018D ITX N° 001L ISP N° 057E
SCR N° 009F

Membro degli Accordi di Mutuo Riconoscimento
EA, IAF e ILAC
Signatory of EA, IAF and ILAC Mutual Recognition
Agreements

Andrea Vivi
Amministratore Delegato - CEO

Data di scadenza / Expiry date

2015-01-28

Organizzazione certificata per la prima volta in data 2003-02-25

"La validità del presente certificato è subordinata a sorveglianza periodica a 12 mesi e al riesame completo del sistema di gestione aziendale con periodicità triennale"

"The validity of the present certificate depends on the annual surveillance every 12 months and on the complete review of company's management system after three-years"

8. เครื่องลิฟท์แบบรอกสลิงไฟฟ้า

MITSUBISHI ELECTRIC HOISTS

S

Type Series

Strong type

High speed type

1/2t~60t

บริษัท ไฮไลท์ลิฟท์เซอร์วิส จำกัด

โทร 02-7335020, 02-7334601



S type offers the best lifting speed, power and durability in this class.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด โทร 02-7335020, 02-3791173

Type		Lifting Capacity(t)		Loadlifting height(m)		Wire rope		Hoisting			Travelling									
											Mono-rail Low-earoom			Double-rail						
								Speed (m/min)		Motor		Speed (m/min)	Motor		Speed (m/min)	Motor		Poles		
								50 Hz	60 Hz	50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz		50 Hz	60 Hz			
S	1/2	6	12	φ 6.3	φ 4	6 × W(19)B class JIS G 3525	11	13	1.0	1.2	21	25	0.22	0.26	-	-	-	-		
	1	6	12	φ 8	φ 6.3		2.0	2.4	-	-			-	-						
	2	6	12	φ 10	φ 8		2.9	3.5	-	-			-	-						
		2.8	6	12	φ 12.5	φ 9	6 × Fi(29) B class JIS G 3525	8.4	10	4.1	4.9	4	21	25	0.5	0.6	21	25	0.5	0.6
		3	6	12	φ 12.5	φ 9		4.4	5.3	0.85	1.0									
		5	8	12	-	φ 11.2	6.7	8	6.2	7.5	6	12	15	0.85	1.0	15	18	0.85	1.0	
		7.5	8	12	-	φ 14	5.8	7	8.3	10				1.5	1.8			0.85	1.0	
		10	8	12	-	φ 16	IWRC 6 × Fi(29) B class JISG3525	5	6	10	12	6	12	15	0.85	1.0	15	18	1.5	1.8
		15	8	12	-	φ 20		4.2	5	17	20				1.5	1.8			0.85	1.0
		20	-	12	-	φ 22.4	2.8	3.3	2.1	2.5	-	-	-	-	-	-	-	-	1.5	1.8
		30	-	12	-	φ 25	2.1	2.5	0.85	1.0										
		40	6.5	-	-	φ 22.4 (8falls) ※ 1	1.8	2.2	1.5	1.8										
		45	-	12.5	-	φ 25 (8falls) ※ 1	1.8	2.2	1.5	1.8	2	2	1.5	1.8	0.85	1.0	4	4		

※ 1 40t has 8falls and 45t has 6falls.(Regarding 60t,please specially)

Standard Specifications

- **Power supply**.....3-phase 200V 50/60Hz(220V 60Hz is available.)
- **Operating method**.....Push button switch operations
 For Suspended and Frame mounted type(Not exceeding 3t): 2points(U and D)
 For Suspended and Frame mounted type(More than 5t): 4points(On, Off, U and D)
 For Regular type(Not exceeding 3t): 6points(U, D, E, W, S and N)
 For Regular type(More than 5t): 8points(On, Off, U, D, E, W, S and N)
- **Rating**.....30 min.(JIS C 9620)
- **Power supply system**..... Both trolley feeding and cable feeding are available. However, neither trolley nor cable is attached.
- **Enclosure**.....Conforming to JIS C 4004 drip-proof type(simplified outdoor type)
- **Applicable standard**.....JIS C 9620 electric hoist/crane structure standard
- **Color coating**.....Main body : Metallic gray(Equivalent to Munsell N4.0)
 Hook block : Munsell 7.5YR7/14
 Pushbutton : Equivalent to Munsell 7.5YR7/13
- **Ambient air temperature**.....-5°C(23°F)to 40°C (104°F) (Non congelation)
- **Ambient air humidity**.....90% or less(Non condensing)



9.ชุดปุ่มกด แบบ SEMI TOUCH เมื่อกดแล้วมี LED SHOW อายุการใช้งานทนทานหน้าสัมผัสทนต่อการ
 กัดกร่อนผลิตตามมาตรฐานของ JAPAN


10.ชุดไฟโชว์ แบบ DOT MATRIX หรือ แบบDIGITAL ที่สวยงามและทนทานทั้งดูทันสมัยอยู่เสมอ

PUSH BUTTON BOX STAINLESS




รูปตัวอย่างแผงปุ่มกด

11. สลิงขั้บลิฟท์ TOKYO ROPE JAPAN เป็นสลิงใช้งานสำหรับลิฟท์โดยเฉพาะผลิตตามมาตรฐาน JIS G3525



12. ชุด ARD หรือ UPS BATTERY ARD เป็นอุปกรณ์ป้องกันลิฟท์ค้างระหว่างชั้นเมื่อไฟฟ้าดับ ซึ่งใช้ BATTERY แบบแห้ง



ARD (Automatic Rescue Device)



บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

1. บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด เป็นบริษัทจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายดำเนินการธุรกิจด้านลิฟท์แบบครบวงจรผลิต, ติดตั้ง, ให้บริการดูแลบำรุงรักษา 24 ชั่วโมง
2. ผู้ใช้ลิฟท์ของ ไฮไลท์ ลิฟท์ เป็นบริษัท มหาชน, บริษัท , ห้าง, ร้าน, โรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ที่น่าเชื่อถือตามรายชื่อลูกค้าที่แนบ
3. ช่างเทคนิคผู้ให้บริการ ด้วยความรวดเร็วฉับไวพร้อมความตั้งใจที่จะให้การบริการที่ดีและมีประโยชน์ต่อผู้รับบริการทุกๆ ที่ตามมาตรฐานลิฟท์ที่ถูกต้อง อ้างอิงตามมาตรฐาน ANSI (AMERICAN NATIONAL STANDARD INSTITUTE)
4. ที่ตั้ง 9/105 หมู่ที่ 6 ซอยจิตต์ภักดี ถนนนวมินทร์ แขวง คลองกุ่ม เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240
โทร 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-5818
โทรสาร 0-2733-4601
5. โรงงาน มาตรฐาน ISO 9001 นิคม สุรนารี นครราชสีมา
6. ติดต่อทาง on-line www.highlightlift.com,
e-mail: highlightlift@hotmail.com



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 8 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ



Millennium Auto Ekkamai

MINI Authorized Dealer





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด


9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ



MILLENNIUM

ลาดพร้าว





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
Millionaire Auto Sales and Services (Thailand)





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name
HONDA พัฒนาการ






HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 8 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
บริษัท ในเครือ Millennium Auto
Millennium Auto ลาดพร้าว
Millennium Auto พระราม4





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

S31 HOTEL



X LIFT FOR CAR (HAVE FENCE 2 ROW)




HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

TOTO Manufacturing(Thailand) Co.,Ltd.



ลิฟท์ประตู่ 2 U AUTOMATIC



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 8 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ



EXPLOSION PROOF FREIGHT LIFT





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ

WANTHAI FOODS INDUSTRY (บะหมี่ยักษ์)



ลิฟท์ประตู่ 4 CO เข้าหน้าออกหลัง

ประตู่เปิดกว้าง 1800 มิลลิเมตรสูง 2300 มิลลิเมตร



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
Unilever Thai Holding LTD.





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name **BANGKOK CABLE**





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
NISSEI KORAJ





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name
FUJIKURA KRABINBURI



DOOR PANEL 2S SIDING OPENING



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

S&P KRABINBURI



CAR : stainless



Door : 2 U auto



DUMBWAITER



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
THAI TGI



ประตูบานในลิฟท์



ประตูนอกบานนอก





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ



SCG กระดาษไทย โรงงานราชบุรี

(SIAM CRAFT)

เป็นลิฟท์นอกอาคารติดตั้งที่โรงไฟฟ้า





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
FUTURE PORT





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

CP RAM 8 เครื่อง





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
วัดโกเมศรัตนาราม





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

บริษัท แสงทองผ้าใบ จำกัด



ลิฟท์ประตู ยึดสำหรับลิฟท์ (สูง 2775 mm)



HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
KARMART PUBLIC ลิฟท์โดยสารพร้อมสินค้า





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

รายชื่อลูกค้าบางส่วนที่ทาง HL ลิฟท์ ได้รับความไว้วางใจ
KARMART PUBLIC FACTORY



ลิฟท์โดยสารพร้อมสินค้า





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

LATEX SYSTEMS





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name

โรงงาน เต้าแก๊น้อย





HIGHLIGHT LIFT SERVICE CO.,LTD.

บริษัท ไฮไลท์ ลิฟท์ เซอร์วิส จำกัด

9/105 Moo 6 Nawamin Road,
Klongkum, Bungkum, Bangkok 10240
Tel. 0-2733-5020, 0-2379-1173, 0-2733-4601
Fax. 0-2733-4601

Reference Customer Name
CENTER PLACE

