



บริษัท ทรงโสภาบรจภัณฑ์ จำกัด

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ “กล่องกระดาษลูกฟูก”

รับจ้างผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ ลังกระดาษ

โรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ “กล่องกระดาษลูกฟูก” เริ่มก่อตั้งเมื่อปี 2546 ได้รับการส่งเสริมจาก กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม เพื่อรองรับความต้องการของลูกค้าทั้งภาคเกษตรกรรม และอุตสาหกรรม

สถานที่ตั้งบริษัท 15/6 หมู่ 2 ต.ท่าบุญมี อ.เกาะจันทร์ จ.ชลบุรี 20240

จำนวนเนื้อที่กว่าสองไร่ มีการนำเครื่องจักรที่ทันสมัยเข้ามาใช้ในการ ผลิตกล่องกระดาษลูกฟูก กล่องกระดาษ ที่มีคุณภาพดี

ติดต่อ คุณวันวิสาข์ Tel : [081-9327962](tel:081-9327962) , [038-209118](tel:038-209118) โทรสาร: [038-208789](tel:038-208789)

อีเมล : [wsongsopha@gmail.com](mailto:wsongsopha@gmail.com) <http://songsopha-packaging.yellowpages.co.th/>



บริษัท ทรงโสภาบรจภัณฑ์ จำกัด

เป็นโรงงานผลิตบรรจุภัณฑ์ “กล่องกระดาษลูกฟูก”



# ประเภทของกล่องลูกฟูก






## ประเภทของกล่องลูกฟูก

- **กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (RSC: Regular Slotted Container)** เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กั้นช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้
- **กล่องฝาเกย (OSC: Overlap Slotted Container)** มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาชนต่างกันตรงที่ฝากล่องด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องซึ่งการซ้อนทับกันของฝาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
- **กล่องไดคัท (Die-cut)** เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงานและให้รูปทรงที่สวยงาม
- **กล่องฝาครอบ (Telescope Container)** เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก
- **แผ่นกั้น-ไส้กั้น (Partition)** ใช้เพื่อแบ่งพื้นที่ภายในกล่อง ลดแรงกระแทกระหว่างสินค้าภายใน และเสริมความแข็งแรงของกล่องด้วย





# กระดาษลูกฟูก คุณภาพ




## กระดาษลูกฟูก คุณภาพ

- แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face) ประกอบด้วย กระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันกระแทก
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย กระดาษทำผิวด้านหน้า และหลังตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก อาจเป็น ลอน B, C, E นิยมใช้กับงานกล่องทั่วไป
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย แผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น นิยมใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก



## กระดาษลูกฟูก คุณภาพ



### ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการส่งกล่อง

- กำหนดขนาด กว้าง X ยาว X สูง
- เลือกรูปแบบกล่อง ตามความต้องการ
- เลือกความหนากระดาษ 3 ชั้น / 5 ชั้น เลือกเกรดกระดาษ หรือ สีกระดาษ
- เลือกแกรมกระดาษ เพื่อความแข็งแรง
- สามารถพิมพ์ ข้อความ ตามแบบได้
- กำหนด สี ที่ต้องการ
- การเชื่อมต่อ ปะการ / เย็บลวด
- ไม่มีขั้นต่ำในการผลิต
- จัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน



## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้





## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้







## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้





## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กั้นช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้







## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้





## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้





## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือไส้กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้





## กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน

กล่องกระดาษลูกฟูก กล่องฝาชน (**RSC: Regular Slotted Container**) เป็นกล่องที่ได้รับความนิยมมากที่สุด เนื่องจากสามารถใช้งานได้สะดวก ทั้งยังใช้แผ่นรองหรือใส่กันช่วยเสริมความแข็งแรงให้กับตัวกล่องได้







## ประเภทของกล่องลูกฟูก

- กล่องฝาเกย (**OSC: Overlap Slotted Container**) มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาชนต่างกันตรงที่ฝากล่อง ด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องซึ่งการซ้อนทับกันของฝาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
- กล่องไดคัท (**Die-cut**) เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงานและให้รูปทรงที่สวยงาม
- กล่องฝาครอบ (**Telescope Container**) เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก





## ประเภทของกล่องลูกฟูก

- กล่องฝาเกย (**OSC: Overlap Slotted Container**) มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาชนต่างกันตรงที่ฝากล่อง ด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องซึ่งการซ้อนทับกันของฝาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
- กล่องไดคัท (**Die-cut**) เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงานและให้รูปทรงที่สวยงาม
- กล่องฝาคกรอบ (**Telescope Container**) เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก





## ประเภทของกล่องลูกฟูก

- กล่องฝาเกย (**OSC: Overlap Slotted Container**) มีลักษณะคล้ายกับกล่องฝาชนต่างกันตรงที่ฝากล่อง ด้านนอกกว้างเท่ากับด้านกว้างของกล่องซึ่งการซ้อนทับกันของฝาจะช่วยเสริมความแข็งแรงของกล่อง
- กล่องไดคัท (**Die-cut**) เป็นกล่องที่ออกแบบเพื่อใช้เฉพาะงานและให้รูปทรงที่สวยงาม
- กล่องฝาคกรอบ (**Telescope Container**) เหมาะสำหรับบรรจุสินค้าที่ต้องการความแข็งแรงของกล่องมากๆ และสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก







# แผ่นกั้น-ใส่กั้น (Partition)

แผ่นกั้น-ใส่กั้น (Partition) ใช้เพื่อแบ่งพื้นที่ภายในกล่อง ลดแรงกระแทกระหว่างสินค้าภายใน และเสริมความแข็งแรงของกล่องด้วย






# กระดาษลูกฟูก คุณภาพ



## กระดาษลูกฟูก คุณภาพ

- แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face) ประกอบด้วย กระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันกระแทก
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย กระดาษทำผิวด้านหน้า และหลังตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก อาจเป็น ลอน B, C, E นิยมใช้กับงานกล่องทั่วไป
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย แผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น นิยมใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก

## กระดาษลูกฟูก คุณภาพ



### กระดาษลูกฟูก คุณภาพ


- แผ่นกระดาษลูกฟูกหน้าเดียว (Single Face) ประกอบด้วย กระดาษทำผิว 1 ด้าน ประกบตัวลอนลูกฟูก นิยมใช้สำหรับห่อหุ้มสินค้าเพื่อกันกระแทก
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 3 ชั้น (Single Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย กระดาษทำผิวด้านหน้า และหลังตรงกลางเป็นลอนลูกฟูก อาจเป็น ลอน B, C, E นิยมใช้กับงานกล่องทั่วไป
- แผ่นกระดาษลูกฟูก 5 ชั้น (Double Wall Corrugate Board) ประกอบด้วย แผ่นกระดาษเรียบ 3 แผ่น และลอนลูกฟูกอีก 2 ชั้น นิยมใช้กับงานที่ต้องรับน้ำหนักมาก



### ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสั่งกล่อง

- กำหนดขนาด กว้าง X ยาว X สูง
- เลือกรูปแบบกล่อง ตามความต้องการ
- เลือกความหนากระดาษ 3 ชั้น / 5 ชั้น เลือกเกรดกระดาษ หรือ สีกระดาษ
- เลือกแกรมกระดาษ เพื่อความแข็งแรง
- สามารถพิมพ์ ข้อความ ตามแบบได้
- กำหนด สี ที่ต้องการ
- การเชื่อมต่อ ปะกาว / เย็บลวด
- ไม่มีขั้นต่ำในการผลิต
- จัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน





## ขั้นตอนง่ายๆ สำหรับการสั่งกล่อง

- กำหนดขนาด กว้าง X ยาว X สูง
- เลือกรูปแบบกล่อง ตามความต้องการ
- เลือกความหนากระดาษ 3 ชั้น / 5 ชั้น เลือกเกรดกระดาษ หรือ สีกระดาษ
- เลือกแกรมกระดาษ เพื่อความแข็งแรง
- สามารถพิมพ์ ข้อความ ตามแบบได้
- กำหนด สี ที่ต้องการ
- การเชื่อมต่อ ปะกาว / เย็บลวด
- ไม่มีขั้นต่ำในการผลิต
- จัดส่งสินค้าภายใน 7 วัน

