

เชือกกันตก

P.J. TEM LIFELINE

เชือกกันตก P.J.TEM LIFELINE ผลิตจาก Polyester เป็นอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยของการก่อสร้าง ที่ช่วยป้องกันผู้ที่ต้องขึ้นทำงานบนที่สูงเช่น บนโครงหลังคา โครงเหล็กที่มีความสูงมากๆ ไม่ให้ตกลงมาจากสถานที่ทำงาน โดยใช้ประกอบกับเข็มขัดนิรภัย (Safety Belt) เมื่อหากมีการตกของผู้ปฏิบัติงานที่ใส่เข็มขัดนิรภัย ปลายตะขอล็อก (Hook) ของเข็มขัดนิรภัยที่คล้องติดกับเชือกกันตกไว้ ปฏิบัติงานก็จะติดแขวนอยู่กับเชือกกันตก โดยจะไม่ตกลงมายังพื้นเบื้องล่าง

รายละเอียดเชือกกันตก P.J TEM LIFELINE

ผลิตจาก	โพลีเอสเตอร์ (Polyester)
ขนาดของเส้นเชือก (Diameter)	16 mm.
ความยาวเส้นเชือก (Length) ไม่รวมตะขอ (Excluding Hook)	10m., 15 m., 20 m.
ความแข็งแรงของเส้นเชือก (Strength of Life line)	4,000 Kg.
ตะขอ (Hook) Adela H-3101 รับแรงดึง	23.5 KN.

ตัวอย่าง เชือก LIFELINE และ ตะขอ



LIFELINE 3 ความยาว แบ่งเป็น

- 10 เมตร
- 15 เมตร
- 20 เมตร



ตัวอย่าง life line ความยาว 10 เมตร



ตัวอย่าง life line ความยาว 15 เมตร




ตัวอย่าง life line ความยาว 20 เมตร




P.J.TEM

บริษัท พี เจ เทม จำกัด

Headquarter (สำนักงานใหญ่)
29/22 Moo.2 Leabklongsam Rd.
Klongsam, Klongluang,
Pathumthani 12120
Tax ID: 0-1355-45001-13-1



วิธีการใช้ P.J. TEM LIFELINE



วิธีการใช้ P.J. TEM LIFELINE