

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

สินค้าคุณภาพ STANDARD QUALITY PRODUCT

ZEN POINT

สินค้า PRODUCT **อะซิโตน ACETONE**

CAS No. 67-64-1 UN # 1090
BATCH No. 100% VIRGIN & HI - QUALITY RAW MATERIALS

คำเตือน / ข้อควรระวัง !

สามารถไวไฟสูง เมื่อใช้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ-ความร้อน-ฟลูออเรสเซนต์ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง อันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษ ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา โขะเทของสารอาจทำให้ดวงตาอักเสบและระคายเคือง ควรเก็บภาชนะที่บรรจุในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ฉีกภาชนะการป้องกันการรั่วไหลให้ปลอดภัย อ่านเอกสารเทคนิคก่อนใช้และระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งานปฏิบัติตามข้อควรระวังให้สะอาด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นห่างจากมือเด็ก และเปลวไฟให้พ้นทุกครั้งที่มีการใช้งาน

WARNING !

Highly flammable. Keep away from source of ignition and fire - NO SMOKING. Harmful by inhalation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Avoid breathing of vapor or contact with skin. Wear eye/face protection. Only use in well ventilated area. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. Take precautionary measures against static discharges. Keep out of reach of children. Close can after using.

สดุดียี่สิบห้า
 น้ำหนักสุทธิ ๓๓.
 น้ำหนักสารเคมี
 ๓๓.
 ใบอนุญัตติ

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

สินค้าคุณภาพ STANDARD QUALITY PRODUCT

ZEN POINT

สินค้า PRODUCT **เอ็ม.อี.เค M.E.K.**

CAS No.78-93-3 UN No. 1193
BATCH No. 100% VIRGIN & HI - QUALITY RAW MATERIALS

คำเตือน / ข้อควรระวัง !

สามารถไวไฟสูง เมื่อใช้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ-ความร้อน-ฟลูออเรสเซนต์ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง อันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษ ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา โขะเทของสารอาจทำให้ดวงตาอักเสบและระคายเคือง ควรเก็บภาชนะที่บรรจุในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ฉีกภาชนะการป้องกันการรั่วไหลให้ปลอดภัย อ่านเอกสารเทคนิคก่อนใช้และระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งานปฏิบัติตามข้อควรระวังให้สะอาด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นห่างจากมือเด็ก และเปลวไฟให้พ้นทุกครั้งที่มีการใช้งาน

WARNING !

Highly flammable. Keep away from source of ignition and fire - NO SMOKING. Harmful by inhalation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Avoid breathing of vapor or contact with skin. Wear eye/face protection. Only use in well ventilated area. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. Take precautionary measures against static discharges. Keep out of reach of children. Close can after using.

สดุดียี่สิบห้า
 น้ำหนักสุทธิ ๓๓.
 น้ำหนักสารเคมี
 ๓๓.
 ใบอนุญัตติ

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

ISO 9001: 2008

The quality management system is applicable to

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

สินค้าคุณภาพ STANDARD QUALITY PRODUCT

ZEN POINT

สินค้า PRODUCT **เอทิล อะซีเตต ETHYL ACETATE**

CAS No.141-78-6 UN No. 1173
BATCH No. 100% VIRGIN & HI - QUALITY RAW MATERIALS

คำเตือน / ข้อควรระวัง !

สามารถไวไฟสูง เมื่อใช้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ-ความร้อน-ฟลูออเรสเซนต์ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง อันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษ ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา โขะเทของสารอาจทำให้ดวงตาอักเสบและระคายเคือง ควรเก็บภาชนะที่บรรจุในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ฉีกภาชนะการป้องกันการรั่วไหลให้ปลอดภัย อ่านเอกสารเทคนิคก่อนใช้และระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งานปฏิบัติตามข้อควรระวังให้สะอาด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นห่างจากมือเด็ก และเปลวไฟให้พ้นทุกครั้งที่มีการใช้งาน

WARNING !

Highly flammable. Keep away from source of ignition and fire - NO SMOKING. Harmful by inhalation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Avoid breathing of vapor or contact with skin. Wear eye/face protection. Only use in well ventilated area. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. Take precautionary measures against static discharges. Keep out of reach of children. Close can after using.

สดุดียี่สิบห้า
 น้ำหนักสุทธิ ๓๓.
 น้ำหนักสารเคมี
 ๓๓.
 ใบอนุญัตติ

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

สินค้าคุณภาพ STANDARD QUALITY PRODUCT

ZEN POINT

สินค้า PRODUCT **เมทิลีน คลอไรด์ METHYLENE CHLORIDE**

CAS No.75-09-2 UN No. 1593
BATCH No. 100% VIRGIN & HI - QUALITY RAW MATERIALS

คำเตือน / ข้อควรระวัง !

สามารถไวไฟสูง เมื่อใช้ห่างจากแหล่งกำเนิดไฟ-ความร้อน-ฟลูออเรสเซนต์ เป็นอันตรายเมื่อสูดดม และสัมผัสกับผิวหนัง อันตรายต่อสุขภาพจากการสัมผัสสารพิษ ๆ ควรสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับดวงตา โขะเทของสารอาจทำให้ดวงตาอักเสบและระคายเคือง ควรเก็บภาชนะที่บรรจุในที่ ๆ มีอากาศถ่ายเทได้ดี ฉีกภาชนะการป้องกันการรั่วไหลให้ปลอดภัย อ่านเอกสารเทคนิคก่อนใช้และระมัดระวังทุกครั้งเมื่อใช้งานปฏิบัติตามข้อควรระวังให้สะอาด ควรเก็บไว้ในที่แห้งและเย็นห่างจากมือเด็ก และเปลวไฟให้พ้นทุกครั้งที่มีการใช้งาน

WARNING !

Highly flammable. Keep away from source of ignition and fire - NO SMOKING. Harmful by inhalation. Vapors may cause drowsiness and dizziness. Avoid breathing of vapor or contact with skin. Wear eye/face protection. Only use in well ventilated area. Do not take internally. Wash thoroughly after handling. Take precautionary measures against static discharges. Keep out of reach of children. Close can after using.

สดุดียี่สิบห้า
 น้ำหนักสุทธิ ๓๓.
 น้ำหนักสารเคมี
 ๓๓.
 ใบอนุญัตติ

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.



The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

BEST

SETO

100% Virgin Material & Hi-Quality Raw Materials

ทินเนอร์ THINNER

GRADE **AAA 100%**

100% Hi-Quality Raw Materials

คำเตือน! ห้ามสูดดมไอพิษจากสารเคมี เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมไอพิษ
ควรใช้ในที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมไอพิษ หรือไอระเหย ควรสวมหน้ากาก
ป้องกันสารระเหยเช่นละอองฝอย ก๊าซพิษและการปนเปื้อนในสถานที่ทำงาน ห้ามสูดดมไอน้ำพิษ
ควรสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าหุ้มข้อเท้า ป้องกันการสัมผัสสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง ห้ามสูดดมไอพิษที่ระเหยจากถังเก็บ ควรเก็บให้มิดชิด

WARNING! Irritant. Keep away from heat and open flame. Use with adequate ventilation.
Harmful if inhaled. Avoid prolonged breathing of vapors and prolonged contact with the skin.
Do not take internally. Keep out of reach of children.

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

STANDARD QUALITY PRODUCT

SETO

ทินเนอร์ THINNER

เกรด GRADE **AAA 100%**

100% Hi-Quality Raw Materials

คำเตือน! ห้ามสูดดมไอพิษจากสารเคมี เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมไอพิษ
ควรใช้ในที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมไอพิษ หรือไอระเหย ควรสวมหน้ากาก
ป้องกันสารระเหยเช่นละอองฝอย ก๊าซพิษและการปนเปื้อนในสถานที่ทำงาน ห้ามสูดดมไอน้ำพิษ
ควรสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าหุ้มข้อเท้า ป้องกันการสัมผัสสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง ห้ามสูดดมไอพิษที่ระเหยจากถังเก็บ ควรเก็บให้มิดชิด

WARNING! Irritant. Keep away from heat and open flame. Use with adequate ventilation.
Harmful if inhaled. Avoid prolonged breathing of vapors and prolonged contact with the skin.
Do not take internally. Keep out of reach of children.

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

ISO 9001: 2008

The quality management system is applicable to

ปลอดภัยไว้ก่อน SAFETY-FIRST

TRI-ANGLE STAR

100% Hi-Quality Raw Materials

ทินเนอร์ ผสมสีแห้งเร็ว อย่างดี INDUSTRIAL PAINT THINNER

เกรด GRADE **AAA 100%**

คำเตือน! ห้ามสูดดมไอพิษจากสารเคมี เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมไอพิษ
ควรใช้ในที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมไอพิษ หรือไอระเหย ควรสวมหน้ากาก
ป้องกันสารระเหยเช่นละอองฝอย ก๊าซพิษและการปนเปื้อนในสถานที่ทำงาน ห้ามสูดดมไอน้ำพิษ
ควรสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าหุ้มข้อเท้า ป้องกันการสัมผัสสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง ห้ามสูดดมไอพิษที่ระเหยจากถังเก็บ ควรเก็บให้มิดชิด

WARNING! Irritant. Keep away from heat and open flame. Use with adequate ventilation.
Harmful if inhaled. Avoid prolonged breathing of vapors and prolonged contact with the skin.
Do not take internally. Keep out of reach of children.

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER & CHEMICAL SUPPLY

D2D THINNER

ทินเนอร์ THINNER

เกรด GRADE **AAA 100%**

คำเตือน! ห้ามสูดดมไอพิษจากสารเคมี เป็นอันตรายต่อสุขภาพร่างกาย ห้ามรับประทาน ห้ามสูดดมไอพิษ
ควรใช้ในที่ที่มีการระบายอากาศดี หลีกเลี่ยงการสูดดมไอพิษ หรือไอระเหย ควรสวมหน้ากาก
ป้องกันสารระเหยเช่นละอองฝอย ก๊าซพิษและการปนเปื้อนในสถานที่ทำงาน ห้ามสูดดมไอน้ำพิษ
ควรสวมถุงมือยางป้องกันสารเคมี และสวมรองเท้าหุ้มข้อเท้า ป้องกันการสัมผัสสารเคมี
การป้องกันผิวหนัง ห้ามสูดดมไอพิษที่ระเหยจากถังเก็บ ควรเก็บให้มิดชิด

WARNING! Irritant. Keep away from heat and open flame. Use with adequate ventilation.
Harmful if inhaled. Avoid prolonged breathing of vapors and prolonged contact with the skin.
Do not take internally. Keep out of reach of children.

ALCOHOL, PAINT SOLVENT, THINNER AND CHEMICAL SUPPLY

In the issuance of this certificate, Intertek assumes no liability to any party other than to the client, and then only in accordance with the agreed upon Certification Agreement. This certificate's validity is subject to the organization maintaining their system in accordance with Intertek's requirements for systems certification. Validity may be confirmed via email at certificate.validation@intertek.com or by scanning the code to the right with a smartphone.



The certificate remains the property of Intertek, to whom it must be returned upon request.

Intertek Intertek Intertek Intertek Intertek