

ศศ.อะไหล่

จำหน่าย

ดั้มพ์ พ่วงเทเลอร์ พร้อมอุปกรณ์

ดั้มพ์ | เพลลา | งานลาก | ขาช้าง
กะทะล้อ | ลำโพง | เกียร์ฟาก

✓ คุณภาพดี
ใส่ใจในทุกรายละเอียด



ชุดดั้มพ์กระบะ

SS-0050



Length	Width	Height	Min. Closed Length	Weight
870 mm.	390 mm.	240 mm.	650 mm.	80 kg.




อุปกรณ์ในดัมป์

- มอเตอร์
- สายน้ำมัน
- รีโมท
- มือเสือ



ชุดดั้มพ์ 2 ตัน แคน 60

SS-0046




Length	Width	Height	Min. Closed Length	Weight
1,120 mm.	528 mm.	350 mm.	749 mm.	122 kg.



อุปกรณ์ในดัมป์

- ปั๊มดั้มพ์ KP35



ชุดดัมพ์ 4 ตัน แคน 70

SS-0048



Length	Width	Height	Min. Closed Length	Weight
1,183 mm.	469 mm.	240 mm.	321 mm.	190 kg.



อุปกรณ์ในดัมพ์

• ชุดเพลabinดัมพ์ หน้าแปลนเล็ก


• ปั๊มดัมพ์ KP55



• ฐช้าง



• คั่นโยกคู่



• ถังน้ำมัน

• เพลารูดจับ

• สายน้ำมัน

ชุดดัมพ์ 6 ตัน แคน 80

SS-0039



Length	Width	Height	Min. Closed Length	Weight
1,434 mm.	500 mm.	360 mm.	992 mm.	252 kg.




อุปกรณ์ในดัมพ์

• ชุดเพลabinดัมพ์ หน้าแปลนใหญ่

• ปั๊มดัมพ์ KP75



• ฐช้าง



• คั่นโยกคู่



• ถังน้ำมัน

• เพลารูดจับ

• สายน้ำมัน

ดัมพ์กระบะ SSA

SS-0050



ดัมพ์กระบะ แกน 50 มิล มีตัวกระบอก และปีกที่หนา ทำให้แบกน้ำหนักได้ 3.5-4 ตัน พิสูจน์แล้วจากการใช้งานจริง

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	76	460	830	230
รับน้ำหนัก		3,500 - 4,000 กิโลกรัม		

ดัมพ์ 2 ตัน SSA

SS-0046



แกน 60 มิล แข็งแรง ทนทานรับน้ำหนักได้ดี เหมาะสำหรับรถ 4 ล้อ กลางสโตร์ญี่ปุ่น

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	130	570	1,080	320
รับน้ำหนัก		4,000 - 5,000 กิโลกรัม		

ดัมพ์ 4 ตัน แกน 70 SSA

SS-0048



แกน 70 มิล กระบอก 160 มิล สายเบรกต้องตัวนี้ ด้วยแกนที่ใหญ่ และกระบอกที่โตเท่าดัมพ์ 6 ตัน ทำให้แบกน้ำหนักได้มากขึ้น

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	182	390	1,190	330
รับน้ำหนัก		8,000 - 10,000 กิโลกรัม		

ดัมพ์ 6 ตัน แกน 80 SSA

SS-0039



ความแข็งแรงต้องมาก่อน แกน 80 มิล ยกได้ตึงถึง 12 ตัน เหมาะสำหรับรถหกล้อ กระบะ 4 เมตร

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	246	480	1,380	320
รับน้ำหนัก		10,000 - 13,000 กิโลกรัม		

ดัมพ์กระบะ SS-DUMP / สั้น

SS-0045 / SS-0046



ดัมพ์สำหรับกระบะสายพันธุ์ไทย (ปักอว์)
สายแยก แฉียงแรง ทนทาน
อะไหล่ล่า่ง่าย

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	66 / 57	500 / 500	800 / 600	230 / 230

รับน้ำหนัก

3,500 - 4,000 กิโลกรัม

ดัมพ์ 4 ตัน SS-DUMP (ແກ່ນຄລມ)

SS-0029



ดัมพ์รถบรรทุกขนาดมาตรฐาน
สเปคญี่ปุ่น ฐานกลม แฉียงแรง
รับน้ำหนัก ถึง 8 ตัน

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	153	400	1,190	320

รับน้ำหนัก

8,000 กิโลกรัม

ดัมพ์ 4 ตัน SS-DUMP (ແກ່ນໃຫຍ່)

SS-0030



เหมาะสำหรับ รถบรรทุก 6 ล้อ
ช่วงสั้น แต่ยังคงรับน้ำหนักสูง
(แบบหนัก)

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	217	480	1,300	360

รับน้ำหนัก

10,000 กิโลกรัม

ดัมพ์ 6 ตัน SS-DUMP (ປັກບາງ)

SS-0032



แกลน 80 มิล กระบอก 160 มิล
ปักพับ สวยงาม น้ำหนักเบา
แต่ยังคงความแข็งแรง

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	226	480	1,390	330

รับน้ำหนัก

12,000 กิโลกรัม

ดั้มพ์ 6 ตัน (ปีกหนา) SS-DUMP SS-0031



แกน 70 มิล กระบอก 160 มิล
สำหรับสายเบรก แข็งแรงมาก
เป็นพิเศษ

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	243	480	1,380	340
รับน้ำหนัก		12,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 8 ตัน SS-DUMP SS-0033



แกน 70 มิล กระบอก 160 มิล พัฒนามา
เพื่อสายเบรก ด้วยปีกที่หนาเป็นพิเศษ
และเชื่อมปีกกันปิดขอบ เพื่อความมั่นใจ
ด้วยมาตรฐานที่สูงขึ้น

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	324	480	1,710	350
รับน้ำหนัก		15,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 12 ตัน แกน 90 POLO (ฝา) SS-DUMP SS-0034



แกน 90 มิล กระบอก 183 มิล
ใช้แวนเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อความ
แข็งแรง ตูดกระบอกที่ถอดได้
เพื่อให้การซ่อมแซมที่ง่ายขึ้น

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	502	600	1,800	450
รับน้ำหนัก		25,000 - 33,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 12 ตัน แกน 90 POLO (เลื้อ) SS-DUMP SS-0035



แกน 90 มิล กระบอก 183 มิล
ใช้แวนเหล็กเกรดพิเศษ เพื่อความ
แข็งแรง ตูดกระบอกที่ถอดได้
เพื่อให้การซ่อมแซมที่ง่ายขึ้น

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	506	600	1,780	450
รับน้ำหนัก		15,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 12 ตัน เทลบีม (ตุ๊ดเต๋) SS-DUMP

SS-0040



พิเศษ! SS DUMP

เราใส่โพลีที่ฟาดับกันฟ้าระเบิดเพื่อประสิทธิภาพการใช้งานที่ยั่งยืน

แกน 90 มิล กระบอก 183 มิล
ด้วยตุ๊ดเต๋กระบอกทำให้วางกระบะ
ได้ต่ำลง และซิลกระบอกเกรดพิเศษ
ทำให้ไม่ลื่นเมื่อยกค้างไว้

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	492	600	1,860	440
รับน้ำหนัก		25,000 - 33,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 12 ตัน แกน 100 SS-DUMP

SS-0036



แกน 100 มิล กระบอก 183 มิล
เป็นดั้มพ์ 12 ตัน ปีกหนาพิเศษ
แกนใหญ่ขึ้นสำหรับรถที่ต้องการ
แบกมากยิ่งขึ้น แต่ได้น้ำหนักที่เบา

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	538	600	1,770	450
รับน้ำหนัก		25,000 - 33,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 15 ตัน SS-DUMP

SS-0037



แกน 100 มิล กระบอก 225 มิล
สำหรับใส่ตัวแม่และตัวลูกพ่วง
ที่ต้องการแบกน้ำหนัก

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	606	600	1,750	450
รับน้ำหนัก		30,000 - 37,000 กิโลกรัม		

ดั้มพ์ 18 ตัน SS-DUMP

SS-0038



แกน 100 มิล กระบอก 225 มิล ด้วย
กระบอกที่ยาวขึ้น เหมาะสำหรับกระบะช่วง
ยาว และกระบะทรเลอร์ที่ต้องการแบก
น้ำหนัก แต่ได้กระบอกที่น้ำหนักเบา

แบบรุ่น	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SS-DUMP	660	600	2,080	440
รับน้ำหนัก		30,000 - 40,000 กิโลกรัม		

**ดัมพ์ HYDRAULIC DUMP
MODEL 183
(12 T)**
SS-0046



เหมาะสำหรับรถสิบล้อสายแบก
ตัวกะบะน้ำหนักเบา ยกได้สูงสุด
33 ตัน ทำให้การบรรทุกของของท่าน
มีกำไรมากขึ้น

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	464	592	1,740	541
รับน้ำหนัก		25,000 - 33,000 กิโลกรัม		

**ดัมพ์ HYDRAULIC DUMP
MODEL 201
(15 T)**
SS-0050



สเปคดัมพ์ตัวลูกพ่วง ระยะ 7 เมตร
เหมาะสำหรับรถพ่วงตัวลูก
แข็งแรง ทนทาน

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	515	590	1,886	476
รับน้ำหนัก		30,000 - 37,000 กิโลกรัม		

**ดัมพ์ HYDRAULIC DUMP
MODEL 220
48" (18 T)**
SS-0039



ตัวเซมิ-ดัมพ์ ใช้สำหรับรถแทรกเตอร์
ช่วงสั้น เหมาะสำหรับความยาวกะบะ
7.5-8 เมตร

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	631	620	2,146	520
รับน้ำหนัก		30,000 - 40,000 กิโลกรัม		

**ดัมพ์ HYDRAULIC DUMP
MODEL 220
52" (18 T)**
SS-0048



ตัวเซมิ-ดัมพ์ ใช้สำหรับรถแทรกเตอร์
ช่วงยาว เหมาะสำหรับความยาวกะบะ
7.5-9 เมตร

แบรนด์	น้ำหนักสินค้า (กก)	กว้าง (มิลลิเมตร)	ยาว (มิลลิเมตร)	สูง (มิลลิเมตร)
SSA	690	620	2,305	565
รับน้ำหนัก		30,000 - 40,000 กิโลกรัม		

DUMP-PARTS อุปกรณ์เสริมชุดดั้มพ์

อุปกรณ์ล็อคกะบะ

SET A

SS-1074 (L) SS-1075 (R)

ล็อคบนสับล้อ
สามมิติSS-0208 (L)
SS-0207 (R)ล็อคบนกะบะ
สามมิติ

SS-0200



พีทู่

SS-0199



พีทแหลม

SS-1056



เตารีด

SS-0585

ตุ๊กตายึดแฮกซ์
สามมิติ

ST-0001

SS-0100 (เล็ก)
SS-0101 (ใหญ่)ลูกกลิ้ง+ขาจับ
สับล้อ / หกล้อ

ST-0023



SS-0100 SS-0201

ลูกกลิ้ง+ขาจับเล็ก

SS-0239



ล็อคท้ายสับล้อ

SS-0267



ล็อคท้าย 6 ล้อ

SS-1668



ล็อคท้าย ล็อคครกกะบะ

SS-1048



บูชจาก

SS-1975



Hyfix ไอฟิค

SS-0109



ปากนกแก้ว

SS-0000



NEW

บานพับ กระถาย ด้ามยาว 8

SS-0000



NEW

บานพับ กระถาย ด้ามยาว 6

SS-0000



NEW

บานพับ ด้านไม้เท้า 4

SS-0000



NEW

บานพับ แบบสามมิติ

SS-0244

NEW



บานพับ ปีกผีเสื้อ 5

SS-0245

NEW



บานพับ ปีกผีเสื้อ 4

SS-0246

NEW



บานพับ ปีกผีเสื้อ 3

ST-0018

ล็อคบนกะบะ+สลัก
6-10 ล้อ

SS-1076

ล็อคบนกะบะ+สลัก
4 ล้อ

SS-0209

NEW



ล็อคบนกะบะ+สลักถอดได้

SS-0104 (ตัวยาว)

SS-0105 (ตัวสั้น)



สปริงดึงปากนกแก้ว

SS-0094



ก้ามปูดำ แบบเกลียว

SS-0095



ก้ามปูทอง

SS-0096



ก้ามปูดำแบบเชื่อม

SS-0097



เกลียวร่ง 4 ขุน

SS-0098



เกลียวร่ง 5 ขุน

SS-1066



โซัดึงปากนกแก้ว หกล้อ

SS-0108



โซัดึงปากนกแก้ว สับล้อ

SS-0000



NEW

ล็อคข้าง 5

SS-0243



BEST

เกลียวร่งหกขุน

SS-2272



NEW

ล็อคข้างแบบสามมิติ R

SS-2273



NEW

ล็อคข้างแบบสามมิติ L

SS-0252



NEW

เพลापับันดั้มพีเล็ก-ใหญ่

SS-0253



NEW

เพลापับันดั้มพีเล็ก-เล็ก

SS-0250



NEW

เพลापับันดั้มพีใหญ่

ปั๊มดั้มพ์ SET B

SS-0938



ปั๊มดั้มพ์ KP 35

SS-0692



NEW

ปั๊มดั้มพ์ KP55 1A

SS-1988



ปั๊มดั้มพ์ KP55

SS-0583



ปั๊มดั้มพ์ KP75

SS-0535



NEW

ปั๊มดั้มพ์ KP 1405A

SS-0944



NEW

ปั๊มดั้มพ์ KP1405 A
สามมิติ

SS-0949



ปั๊มดั้มพ์ 1505R

SS-2090



NEW

ปั๊มดั้มพ์ G140

SS-1472



ปั๊มดั้มพ์ KP1505A
สามมิติ

SS-0946



ปั๊มดั้มพ์ 1505A

SS-2301



ปั๊มดั้มพ์ KP 1405R

บู๊ชอุปกรณ์ดั้มพ์ SET C

SS-1506



บู๊ช ครอสส็อก 80 mm.

SS-1335



บู๊ช ครอสส็อก 75 mm.

SS-1334



บู๊ช ครอสส็อก 70 mm.

SS-1797



บู๊ชแบนดั้มพ์ 90 mm.

SS-1114



บู๊ชแบนดั้มพ์ 80 mm.

SS-1505



บู๊ชแบนดั้มพ์ 75 mm.

SS-1117



บู๊ช ครอสส็อก 70 mm. สามมิติ

SS0195 2.2 x 4 นิ้ว

SS0194 2.2 x 3 นิ้ว

SS0189 2.5 x 3 นิ้ว

SS0190 2.5 x 4 นิ้ว

SS0191 2.5 x 6 นิ้ว

SS0192 2.5 x 7 นิ้ว



บู๊ชเพลทากั๊ย 6 ล้อ ดั้มพ์ รูใน 2 นิ้ว

SS0188 2.5 x 2 นิ้ว

SS2789 2.5 x 3 นิ้ว

SS1094 2.5 x 4 นิ้ว

SS1096 2.5 x 6 นิ้ว

SS1095 2.5 x 7 นิ้ว

SS2276 2.5 x 2 นิ้ว

เทสียวนอก

SS0193 2.2 x 2 นิ้ว

SS0693 2.2 x 6 นิ้ว

SS2375 2.2 x 4 นิ้ว



บู๊ช (รูใน 2.5 กับ 2.2 นิ้ว)

SS-0197



บู๊ช เพลทากั๊ยกะบะ ดั้มพ์

อุปกรณ์ส่วนควบดัมพ์

SET **D**

SS-0951



Recommended

มอเตอร์ดัมพ์กะบะ 12V

SS-0696



ถังน้ำมันไฮดรอลิค_8T-12T

SS-1953



ถังน้ำมันไฮดรอลิค_4T-6T



SS-1953 ถังน้ำมัน 4T-6T แปบริก-ใหญ่

SS-1954 ถังน้ำมัน 4T-6T แปบริก-ใหญ่ SSA

ถังน้ำมันไฮดรอลิค

SS-0183



คันโยกคู่

SS-0099



คันโยกเดี่ยว

SS-2047

หูช้าง 6 ล้อ
แบบหล่อเหนียว

หูช้าง

SS-0254



หูช้าง 6 ล้อ เหล็กตัด

SS-0255



หูช้าง 10 ล้อ เหล็กตัด

SS-0256



หูช้างกะบะ

SS-0257



หูช้าง 6 ล้อ เหล็กหล่อ

SS-0258

หูช้าง 10 ล้อ
เหล็กหล่อ

SS-0259

หูช้าง 10 ล้อ
สามมิติ

สายน้ำมัน
สายไฮดรอลิค
สายดิ่งดัมพ์

SS-0000



BEST

สายน้ำมัน

SS-0000



เพลาก้าย

SS-0000



สายดิ่งดัมพ์

SS-0913



สายไฮดรอลิค 1 นิ้ว

SS-0083



สายไฮดรอลิค 6 หุน

มือเสือ

SS-1247



NEW

มือเสือรุ่นใน
35mm แบบยาว

SS-1246

มือเสือกะบะรุ่นใน
35mm แบบสั้น

SS-3167

มือเสือกะบะรุ่นใน 2 ตัน
40mm

SS-1241



มือเสือ 4-6 ตัน

SS-1242



มือเสือ 8-12 ตัน

SS-1896



NEW

มือเสือ 8-12 ตัน
เหล็กพอร์จ

SS-2482

มือเสือ 12 ตัน 5 รู
ใน 60 mm เหล็กพอร์จ

SS-2483

มือเสือ 12 ตัน 5 รู
ใน 60 mm

SS-1245



NEW

25.มือเสือ 15-20 ตัน
ใน 60 mm เหล็กพอร์จ

• ชุดเพลาลิ้นดัมพ์
หน้าแปลนใหญ่

ZZ-0229



ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 6 ตัน



ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 6 ตัน




ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 6 ตัน

• ชุดเพลาลิ้นดัมพ์
หน้าแปลนเล็ก

SS-0264



ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 4 ตัน



ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 4 ตัน



ชุดเพลาลิ้นดัมพ์ 4 ตัน

บริษัท ศศ.อะไหล่ จำกัด

จำหน่าย : ดัมพ์ เทรลเลอร์ พ่วง

56/298 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง
อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



061-274-9956 (จก)
098-564-6165 (เจ้ง)



@SORSOR @SSANEW | 0612749956



@SORSORALAI



ศศ. อะไหล่ จำหน่าย ดัมพ์ เทรลเลอร์
พ่วง พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุด
(เจ้ง และทีมงาน)



sorsor



sorsoralai@gmail.com



www.sorsoralai.com