

บริษัท ศศ.อะไหล่ จำกัด

จำหน่าย : ดั้มพ์ เทรลเลอร์ พ่วง

56/298 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



ศศ. ตัวจริงเรื่องแผงข้าง

แผงข้าง รถบรรทุก



@SORSOR @SSANEW
0612749956



@SORSORALAI



sorsor



sorsoralai



ศศ. อะไหล่ จำหน่าย ดั้มพ์ เทรลเลอร์ พ่วง
พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุด (เจ้ง และทีมงาน)



sorsoralai@gmail.com



www.sorsoralai.com

แผงข้าง ศศ.อะไหล่ ทนทานและแข็งแรงต่อการรับน้ำหนักของสิ่งของที่บรรทุกขึ้นไปบนรถ
ผลิตจากวัสดุทั้งเหล็กและอลูมิเนียม นำมาพับให้เป็นลอนและพับปิดปลายทั้งสองด้าน
เพื่อให้สามารถป้องกันเศษหิน เศษดินกระเด็นเข้าไปในตัวรถได้



061-274-9956 (จก)

098-564-6165 (เจ้ง)

S O R S O R A L A I G R O U P

ฝาข้าง / แผงข้าง

ฝาข้างหรือแผงข้างรถบรรทุกเป็นส่วนประกอบหลักของโครงสร้างด้านข้างตัวถังรถ ช่วยปิดและรักษาความปลอดภัยของสิ่งบรรทุกไว้บนรถในระหว่างการขนส่ง อีกทั้งยังทำให้โครงสร้างของการประกอบรถบรรทุกโดยรวมมีความสมบูรณ์แบบ แผงข้างออกแบบมาให้ทนทานและแข็งแรงต่อการรับน้ำหนักของสิ่งบรรทุกขึ้นไบบนรถ จึงมักจะผลิตจากวัสดุทั้งเหล็กและอลูมิเนียมมาพับให้เป็นลอนและพับปิดปลายทั้งสองด้านเพื่อให้สามารถป้องกันเศษหิน เศษดินกระเด็นเข้าไปในตัวรถได้

แผงข้าง



ตัวอย่างแผงข้าง ทั้ง 4 ด้าน : จากสินค้าทั้งหมดของ ศศ. ทั้ง 14 รุ่น

01	SS0003	SS0004	แผงข้าง 40 ลายทั่วไป	02	SS0006	SS0008	แผงข้าง 50 ลายทั่วไป
	40 x 244 cm.	40 x 305 cm.			50 x 244 cm.	50 x 305 cm.	
03	SS0012	SS0014	แผงข้าง 60 ลายทั่วไป	04	SS0017	SS0019	แผงข้าง 80 ลายทั่วไป
	60 x 244 cm.	60 x 305 cm.			80 x 244 cm.	80 x 305 cm.	
05	SS1845	SS1139	แผงข้าง 40 (2 ลอน)	06	SS0007	SS0009	แผงข้าง 50 (2 ลอน)
	40 x 244 cm.	40 x 305 cm.			50 x 244 cm.	50 x 305 cm.	
07	SS0013	SS0015	แผงข้าง 60 (2 ลอน)	08	SS0018	SS0020	แผงข้าง 80 (2 ลอน)
	60 x 244 cm.	60 x 305 cm.			80 x 244 cm.	80 x 305 cm.	
09	SS2959	SS2373	แผงข้าง 50 (2 ลอน) หัวแตก	10	SS0879	SS0016	แผงข้าง 60 3 ลอน
	50 x 244 cm.	50 x 305 cm.			60 x 244 cm.	60 x 305 cm.	
11	SS1636	SS0021	แผงข้าง 80 3 ลอน	12	SS0022		แผงข้าง 80 3 ลอน
	80 x 244 cm.	80 x 305 cm.			80 x 220 cm.		รุ่นประกอบจาก + ตะขอสับ
13	SS0025	SS0026	แผงข้าง ลอนเฉียง	14	SS0024		แผงข้าง ลอนเฉียง รุ่นไม่ประกอบ 2.44
	80 x 220 cm.	80 x 220 cm.	รุ่นประกอบจาก + ตะขอสับ		80 x 244 cm.		

บังโคลน

บังโคลนได้รับการออกแบบให้ปิดล้อไว้ ป้องกันไม่ให้เศษหิน ดิน โคลน หรือน้ำกระเด็นขึ้นมาโดนยางล้อและกระทบกับตัวรถ ปกป้องตัวถังรถจากการกัดกร่อนที่เกิดจากการสัมผัสกับความชื้น นอกจากนี้ยังสามารถดูดซับการกระแทกในกรณีที่เกิดการชนหรืออุบัติเหตุ ช่วยลดความเสียหายต่อตัวรถ รวมถึงส่วนประกอบที่สำคัญอื่น ๆ บังโคลนจึงต้องผลิตจากวัสดุที่มีความแข็งแรงทนทานและทำความสะอาดง่ายนั่นก็คือเหล็กและอลูมิเนียม

บังโคลน



ตัวอย่างกระดุกแผงข้าง ทั้ง 4 ด้าน : จากสินค้าทั้งหมดของ ศศ. ทั้ง 12 รุ่น

15	SS0062	บังโคลน กระบะ	16	SS1968	บังโคลน ตัวลูก ยาว ธรรมดา (ทั่วไป) คลุม 2 ล้อ
17	SS1704	บังโคลน ตัวแม่ ยาว ธรรมดา (ทั่วไป) คลุม 2 ล้อ แบบสามมิติ	18	SS0914	บังโคลนถาดเล็ก ทั่วไป (ใต้วงเดือน)
19	SS0067	บังโคลนถาดเล็ก แบบสามมิติ	20	SS0069	บังโคลนถาดใหญ่
21	SS0068	บังโคลนถาดใหญ่ แบบสามมิติ	22	SS0073	บังโคลนเหล็ก แบบสามมิติ ยาง 9
23	SS0070	บังโคลนเหล็กยาง 750	24	SS0527	บังโคลนเหล็กยาง 825
25	SS0917	บังโคลนเหล็กยาง 900	26	SS0925	ขาบังโคลน เหล็ก

แผงท้าย



ตัวอย่างแผงท้าย
แผงท้าย แบบสามมิติ รุ่นประกอบเสร็จมีเสา
แผงท้าย แบบสามมิติ รุ่นไม่ประกอบ

แผงหน้าเก็บ



ตัวอย่างแผงหน้าเก็บ
แผงหน้าเก็บ กระบะ
แผงหน้าเก็บ แบบสามมิติ (ต่อกับคองจาง)

กระดุก



ตัวอย่างกระดุก
กระดุก (ของแผงท้ายรุ่นไม่ประกอบ)
กระดุกแผงข้าง ลายทั่วไป
กระดุกแผงข้าง 2 ลอน
กระดุกแผงข้าง 2 ลอน แบบสามมิติ

เสา



ตัวอย่างเสา ทั้ง 4 ด้าน : จากสินค้าทั้งหมดของ ศศ. ทั้ง 10 รุ่น

36	SS1902	เสา (ชิ้นส่วนของแผงท้ายรุ่นไม่ประกอบ)	37	SS0471	เสา 15	38	SS0472	เสา 20							
				15 x 200 cm.			20 x 200 cm.								
39	SS0733	เสา 25	40	SS2013	SS2764	เสา 30	41	SS0475	SS2016	เสา 40					
	25 x 200 cm.			30 x 150 cm.	30 x 200 cm.			40 x 150 cm.	40 x 200 cm.						
42	SS2192	SS2383	เสา 50	43	SS2855	SS2854	เสา 53	44	SS0489	SS0488	เสา 69	45	SS0742	SS0743	ปิดเสา
	50 x 150 cm.	50 x 200 cm.			53 x 150 cm.	53 x 200 cm.			69 x 150 cm.	69 x 200 cm.			35 x 150 cm.	35 x 200 cm.	
(ชิ้นส่วนของแผงท้ายไม่ประกอบ)															

(ชิ้นส่วนของแผงท้ายไม่ประกอบ)

อุปกรณ์เสริมแผงข้าง



ตัวอย่างอุปกรณ์เสริมแผงข้าง ทั้ง 3 ด้าน : จากสินค้าทั้งหมดของ ศศ. ทั้ง 5 รุ่น

46	SS0146 65 cm x 5" x 3"	SS0148 70 cm x 5" x 3"	SS0149 70 x cm 6" x 3"	SS0150 75 cm x 5" x 3"	SS0151 75 x cm 6" x 3"	SS0153 80 x cm 6" x 3"	SS0154 85 x cm 6" x 3"	คานใต้พื้น หรือ กระถง							
47	SS1307 68 cm. แบบสั้น (ตัวลูก)		SS1308 83 cm. แบบยาว (ตัวแม่)		กระถง แบบสามมิติ		48	SS1000	คองจางแบบสามมิติ						
49	SS2451 40 cm.	SS0143 50 cm.	SS2509 55 cm.	SS0144 60 cm.	SS0145 80 cm.	เหล็กจาก ปิดแผงข้าง	50	SS1309 3" x 244	SS1310 3" x 305	SS0584 4" x 244	SS0521 4" x 305	SS1014 4" x 221x625	SS2785 3" x 221x440	SS2099 2" x 221x275	ลูกรั้ว แบบสามมิติ

แผงข้าง

แผงข้างลายทั่วไป

สินค้าแนะนำ

	ขนาด	ความยาว	
		244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
01 แผงข้าง 40 ลายทั่วไป	40 ซม.	SS0003	SS0004
02 แผงข้าง 50 ลายทั่วไป	50 ซม.	SS0006	SS0008
03 แผงข้าง 60 ลายทั่วไป	60 ซม.	SS0012	SS0014
04 แผงข้าง 80 ลายทั่วไป	80 ซม.	SS0017	SS0019

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 60x244 ซม. และ 60x305 ซม.

EXAMPLE

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 40x244 ซม. และ 40x305 ซม.

EXAMPLE

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 80x244 ซม. และ 80x305 ซม.

แผงข้าง 2 ลอน

สินค้าแนะนำ

	ขนาด	ความยาว	
		244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
05 แผงข้าง 40 2 ลอน	40 ซม.	SS1845	SS1139
06 แผงข้าง 50 2 ลอน	50 ซม.	SS0007	SS0009
07 แผงข้าง 60 2 ลอน	60 ซม.	SS0013	SS0015
08 แผงข้าง 80 2 ลอน	80 ซม.	SS0018	SS0020

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 60x244 ซม. และ 60x305 ซม.

EXAMPLE


ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 40x244 ซม. และ 40x305 ซม.

EXAMPLE

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 80x244 ซม. และ 80x305 ซม.

09 แผงข้าง 50 2 ลอน หัวแตก

สินค้าแนะนำ




ขนาด	ความยาว	
	244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
ความสูง	244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
50 ซม.	SS2959	SS2373

12 แผงข้าง 80 3 ลอน รุ่นประกอบจาก + ตะขอสับ



	
	
ขนาด	ความยาว
ความสูง	220 ซม.
80 ซม.	SS0022

สินค้าแนะนำ
แผงข้าง 3 ลอน



10 แผงข้าง 60 3 ลอน

11 แผงข้าง 80 3 ลอน

ขนาด	ความยาว	
	244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
ความสูง	244 ซม.(8')	305 ซม.(10')
60 ซม.	SS0879	SS0016
80 ซม.	SS1636	SS0021


สินค้าแนะนำ

13 แผงข้าง ลอนเฉียง รุ่นประกอบจาก + ตะขอสับ



ขนาด	ความยาว	
	220 ซม.(ข้างซ้าย)	220 ซม.(ข้างขวา)
ความสูง	220 ซม.(ข้างซ้าย)	220 ซม.(ข้างขวา)
80 ซม.	SS0025	SS0026

14 แผงข้าง ลอนเฉียง รุ่นไม่ประกอบ 2.44



ขนาด	ความยาว
ความสูง	244 ซม.
80 ซม.	SS0024

ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 60x244 ซม. และ 60x305 ซม.

EXAMPLE




ตัวอย่างแผงข้าง รุ่น 80x244 ซม. และ 80x305 ซม.

15 บังโคลน กระบะ



SS0062

18 บังโคลนขนาดเล็ก ทัวโป (ใต้วงเดือน)



SS0914

บังโคลน


สินค้าแนะนำ

16 บังโคลน ตัวลูก ยาว ธรรมดา (ทัวโป) คลุม 2 ล้อ



SS1968

19 บังโคลนขนาดเล็ก แบบสามมิติ



SS0067

17 บังโคลน ตัวแม่ ยาว ธรรมดา (ทัวโป) คลุม 2 ล้อ แบบสามมิติ




SS1740

20 บังโคลนขนาดใหญ่



SS0069

21 บังโคลนขนาดใหญ่ สามมิติ



24 บังโคลนเหล็กยาง 825



สินค้าแนะนำ

25 บังโคลนเหล็กยาง 900



26 ขาบังโคลน เหล็ก



23 บังโคลนเหล็กยาง 750



แผงท้าย

27 แผงท้าย แบบสามมิติ รุ่นประกอบเสร็จมีเสา




28 แผงท้าย แบบสามมิติ รุ่นไม่ประกอบ



แผงหน้าเก็บ

29 แผงหน้าเก็บ กระบะ



30 แผงหน้าเก็บ แบบสามมิติ (ต่อกับคองจาง)



31 แผงหน้าเก็บ ลายทั่วไป



กระดุก

32 กระดุก

(ของแผงท้ายรุ่นไม่ประกอบ)



33 กระดุกแผงข้าง



34 กระดุกแผงข้าง 2 ลอน



35 กระดุกแผงข้าง 2 ลอน แบบสามมิติ



เสา

36 เสา (ชิ้นส่วนของแผงท้ายรุ่นไม่ประกอบ)



37 เสา 15



ขนาด	ความยาว
ความสูง	200 ซม.
15 ซม.	✓ SS0471

38 เสา 20



ขนาด	ความยาว
ความสูง	200 ซม.
20 ซม.	✓ SS0472

39 เสา 25



ขนาด	ความยาว
ความสูง	200 ซม.
25 ซม.	✓ SS0733

40 เสา 30



ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
30 ซม.	✓ SS2013 ✓ SS2764

41 เสา 40



ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
40 ซม.	✓ SS0475 ✓ SS2016

42 เสา 50




ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
50 ซม.	✓ SS2192 ✓ SS2383

43 เสา 53



ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
53 ซม.	✓ SS2855 ✓ SS2854

44 เสา 69



ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
69 ซม.	✓ SS0489 ✓ SS0488

45 ปิดเสา



ขนาด	ความยาว
ความสูง	150 ซม. 200 ซม.
35 ซม.	✓ SS0742 ✓ SS0743

46 คานใต้พื้น หรือ กระจก

รหัส	ความสูง	ความยาว
SS0146	65 ซม.	5" x 3"
SS0148	70 ซม.	5" x 3"
SS0149	70 ซม.	6" x 3"
SS0150	75 ซม.	5" x 3"
SS0151	75 ซม.	6" x 3"
SS0153	80 ซม.	5" x 3"
SS0154	85 ซม.	6" x 3"

48 คอจาง แบบสามมิติ



อุปกรณ์เสริม

สินค้าแนะนำ

47 กระจก แบบสามมิติ

รหัส-ชนิด	ขนาด
SS1307 แบบสั้น (ตัวลูก)	68 ซม.
SS1308 แบบยาว (ตัวแม่)	83 ซม.

49 เหล็กฉากปิดแผงข้าง

รหัส	ขนาด
SS2451	40 ซม.
SS0143	50 ซม.
SS2509	55 ซม.
SS0144	60 ซม.
SS0145	80 ซม.

สินค้าแนะนำ

50 ลูกรีว แบบสามมิติ

รหัส-ชนิด	ขนาด
SS1309 มาตรฐาน	3" x 244
SS1310 มาตรฐาน	3" x 305
SS0584 มาตรฐาน	4" x 244
SS0521 มาตรฐาน	4" x 305
SS1014 4 โป้	221 x 625
SS2785 3 โป้	221 x 440
SS2099 2 โป้	221 x 275