

บริษัท ศศ.อะไหล่ จำกัด

จำหน่าย : ดัมพ์ เทรเลอร์ พ่วง

56/298 หมู่ 6 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี 12120



@SORSOR @SSANEW
0612749956



@SORSORALAI



ศศ. อะไหล่ จำกัด
ดัมพ์ เทรเลอร์ พ่วง
พร้อมอุปกรณ์ใหม่ครบชุด
(เจ๋ง และทีมงาน)



sorsor



sorsoralai@gmail.com



www.sorsoralai.com

ศศ.อะไหล่

แหล่งรวมอุปกรณ์รถบรรทุก ทุกชนิด

จำหน่าย

SSA

SORSOR ALAI CO., LTD.



คุณภาพดี แข็งแรง ความทนทานสูง

แคนบหลัง | แคนบหน้า | แคนบรพ่วง | แคนบพาราโบลิค | แคนบเสริม



แคนบหน้า



แคนบหลัง



แคนบเสริม



061-274-9956 (จก) | 098-564-6165 (เจ๋ง)

S O R S O R A L A I G R O U P

บริษัท ศศ.อะไหล่ จำกัด

เราจำหน่ายแพนบสำหรับ รถบรรทุกขนาดเล็ก กลาง จนถึงขนาดใหญ่ รถพ่วง และรถเทรลเลอร์ นอกจากนี้เรายังให้คำปรึกษาการติดตั้งระบบแพนบบรรทุกช่วงล่าง สำหรับงานบรรทุกเฉพาะทาง และแพนบพิเศษอื่นๆ ที่ใช้กับอุตสาหกรรมประเภทต่างๆ ซึ่งเราจัดจำหน่ายทั้งปลีกและส่ง ตามขนาดและจำนวนที่ลูกค้าต้องการ

แพนบ (Leaf Spring) คือเหล็กสปริงที่เป็นส่วนประกอบในระบบช่วงล่างของรถ ทำหน้าที่ช่วยในการรับน้ำหนักให้ได้มากขึ้น เพิ่มความยืดหยุ่น ทำให้เกิดการขนส่งอย่างแข็งแรง ติดตั้งอยู่บริเวณช่วงล่างทำหน้าที่สำหรับรับน้ำหนักก่อนส่งผ่านไปสู่เพลลา ดูดซับและหน่วงเวลาแรงสั่นสะเทือนของรถไว้แล้วค่อยปลดปล่อยแรงสั่นสะเทือนนั้นออกมาทำให้รถเคลื่อนที่ไปได้อย่างนุ่มนวลแม้สภาพถนนจะขรุขระทำให้ตัวรถบรรทุก รถพ่วง รถเทรลเลอร์ ไม่เกิดการสั่นไปตามความขรุขระของถนน

แพนบรถบรรทุกนั้นใช้วัตถุดิบคือเหล็กสปริง เป็นการนำวัสดุที่ผ่านการเจาะรูหรือขึ้นรูปต่าง ๆ ที่ปลายแพนบผ่านกระบวนการชุบด้วยความร้อน โดยการเผาเหล็กให้ร้อนในอุณหภูมิที่เหมาะสม และเอาเหล็กที่ร้อนเย็นตัวนั้นชุบแข็งทันที เสร็จแล้วจะเข้าสู่กระบวนการอบคลาย เพื่อให้เกิดความเหนียวและแข็งแรงมากขึ้น ช่วยให้เหล็กไม่เปราะแตกง่าย โดยเหล็กที่ผ่านกระบวนการเหล่านี้แล้วจึงจะถือว่าเป็นเหล็กสปริงที่มีคุณภาพสูง พร้อมสำหรับการใช้งานในรถประเภทต่างๆตามเบอร์และขนาดตามความต้องการของลูกค้าลักษณะของแพนบจะประกอบด้วยแผ่นแพนบหลายแผ่น แต่ละแผ่นแตกต่างกันไปตามลำดับ โดยมีสลักเกลียวสอดผ่านรูกลางแพนบเรียกว่า สะต้อแพนบ แผ่นแพนบแต่ละแผ่นจะมีความโค้งประกอบต่างกัน เพื่อให้เกิดค่า NIP ตามกำหนดไว้ พอเอามาประกอบเข้าด้วยกันจะมีความโค้งเดียวกัน

ข้อแนะนำในการยืดอายุแพนบรถยนต์ให้ใช้งานได้นาน

วิธีการรักษาอายุการทำงานของแพนบ เพื่อให้แพนบรถบรรทุกทำหน้าที่รองรับน้ำหนักที่มากขึ้น และสร้างความสมดุลในการทรงตัวของรถได้อย่างมีประสิทธิภาพ และยาวนาน วิธีการรักษาแพนบคือ

- หลีกเลี่ยงสะเทือนลดความเร็วลงบนตัวแพนบ
- ห้ามเหยียบล้อไฟเพื่อทดลองไฟ
- อย่าให้แพนบเปียกชื้น
- เลือกแพนบจากโรงงานที่ได้มาตรฐาน
- ชันสะต้อ ยึดสายแพนบให้แน่น
- เมื่อมีการติดตั้งแพนบกับโครงรถแล้ว ให้สังเกตว่าแพนบมีการบิดตัวหรือไม่ถ้าบิดต้องแก้ไข
- ควรมีการกวาดให้แน่นเป็นระยะ
- หลีกเลี่ยงทางขรุขระ หรือถ้าเลี่ยงไม่ได้ให้วิ่งช้าลง
- อย่าบรรทุกของหนักเกินมาตรฐานที่กำหนด
- ตรวจสอบสภาพแพนบอยู่เสมอว่าจะมีที่ใช้หล่อลื่นยังมีหรือไม่ หรือสลักแพนบยังหมุนได้ปกติไหม
- ตรวจสอบสภาพแพนบอยู่เสมอว่าจะมีที่ใช้หล่อลื่นยังมีหรือไม่ หรือสลักแพนบยังหมุนได้ปกติไหม

แพนบเสริม

หากว่าคุณต้องการใช้รถบรรทุกคันเดิมบรรทุกน้ำหนักเพิ่มมากขึ้น จากเดิมที่บรรทุกได้เพียง 1 ตัน ให้สามารถบรรทุกเพิ่มได้มากกว่า 3 ตัน คุณควรใส่แพนบบรรทุกเสริมเข้าไป เพื่อช่วยรับน้ำหนักมากขึ้นและช่วยเพิ่มพื้นที่ระยะห่างระหว่างล้อและซุ้มล้อ แพนบบรรทุกจะใส่เสริมเข้าไประหว่างแพนบมาตรฐานที่มีอยู่ ทำให้แพนบมีความโค้งสูงมากขึ้นถึง 2 นิ้ว เพิ่มความสูงให้กับรถกระบะ/รถบรรทุกของคุณด้วย จึงทำให้สามารถเพิ่มน้ำหนักบรรทุกได้มากขึ้น เพราะตัวรถจะมีระยะห่างจากซุ้มล้อมากขึ้น แต่ทั้งนี้การใส่แพนบบรรทุกจะส่งผลกระทบต่ออายุขัยตัว การยุบตัวทำได้มากขึ้น แต่การยืดตัวจะทำได้น้อยลง เพราะแพนบมีความโค้งมากขึ้นและระยะโตะเตงสั้นลง ความนุ่มนวลในการขับขี่จะน้อยลง ทำให้รู้สึกแข็งขึ้นมาขับขี่เช่นกัน

สารบัญ **ISUZU**

ไอแคนบหลัง / ไอแคนบหน้า / ไอแคนบรพ่วง / ไอแคนบพาราโบลิก / ไอแคนบเสริม

ประเภท ขนาด จำนวนชั้น รหัสสินค้า

01.ISUZU ทั้งตัว	ไอแคนบหน้า	3.5 นิ้ว	11 ชั้น	SS-1732
02.ISUZU เพลาโบกี้ ทั้งตัว HIGHLIGHT	ไอแคนบหลัง	3.5 นิ้ว	9 ชั้น	SS-0959
03.ISUZU 4 ตัน 13 ชั้น	ไอแคนบหลัง	3.5 นิ้ว	13 ชั้น	SS-0255
04.ISUZU 4 ตัน หกล้อ 6 ชั้น	ไอแคนบหน้า	3.5 นิ้ว	6 ชั้น	SS-0245
05.ISUZU ทั้งตัว (ถ่ายซ้าย)	ไอแคนบหน้า	3.5 นิ้ว	5 ชั้น	SS-2609
06.ISUZU ทั้งตัว (ถ่ายขวา)	ไอแคนบหน้า	3.5 นิ้ว	5 ชั้น	SS-2608



ISUZU



ISUZU
ROCKY

ไอแคนบ
พาราโบลิก

ISUZU
DECA



NISSAN

ไอแคนบ
ธรรมดา

07.ISUZU ROCKY สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น	SS-0230
-----------------------	------------	--------	---------	---------

08.ไอแคนบพาราโบลิก	ไอแคนบหลัง	3 นิ้ว	5 ชั้น	SS-2197
--------------------	------------	--------	--------	---------

09.ISUZU DECA 360 SMM (สามมิติ)	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	SS-1463
---------------------------------	------------	--------	--------	---------

10.ISUZU DECA สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	SS-0228
----------------------	------------	--------	--------	---------

11.ISUZU DECA 360 สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	SS-0229
--------------------------	------------	--------	--------	---------

12.NISSAN เพลาโบกี้	ไอแคนบหลัง	3.5 นิ้ว	10 ชั้น	SS-1667
---------------------	------------	----------	---------	---------

13.NISSAN CW430 สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3.5 นิ้ว	8 ชั้น	SS-0955
------------------------	------------	----------	--------	---------

14.ไอแคนบธรรมดา 9 ชั้น	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	9 ชั้น	SS-2153
------------------------	-------------	--------	--------	---------

15.ไอแคนบธรรมดา 10 ชั้น	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	10 ชั้น	SS-2452
-------------------------	-------------	--------	---------	---------

16.ไอแคนบธรรมดา 11 ชั้น	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น	SS-0232
-------------------------	-------------	--------	---------	---------



HINO



SMM
(สามมิติ)

FUSO

ไอแคนบเสริม

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	รหัสสินค้า
17.HINO เพลาโบกี้ 9 ชั้น	ไอแคนบหลัง	3.5 นิ้ว	9 ชั้น SS-1731
18.HINO ไฮเทค สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	11 ชั้น SS-0957
19.HINO VICTOR สิบล้อ SMM(สามมิติ)	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น SS-1469
20.HINO MEGA สิบล้อ SMM(สามมิติ)	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น SS-2604
21.HINO MEGA สิบล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	11 ชั้น SS-0958
22.HINO VICTOR หกล้อ SMM(สามมิติ)	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	12 ชั้น SS-2610
23.HINO VICTOR หกล้อ	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	12 ชั้น SS-1659
24.SMM (สามมิติ) ทั้งตัว	ไอแคนบรพ่วง	4 นิ้ว	9 ชั้น SS-0965
25.SMM (สามมิติ) ทั้งตัว HIGHLIGHT	ไอแคนบรพ่วง	4 นิ้ว	9 ชั้น SS-1464
26.SMM (สามมิติ) ทั้งตัว	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	9 ชั้น SS-2612
27.SMM (สามมิติ) ทั้งตัว ยาว 1.40m	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น SS-2611
28.SMM (สามมิติ)	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น SS-1468
29.SMM (สามมิติ) ทั้งตัว รุ่นเบา	ไอแคนบรพ่วง	3 นิ้ว	4 ชั้น SS-1470
30.ไอแคนบหน้า FUSO สิบล้อ 9 ชั้น	ไอแคนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น SS-0954
31.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 125 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x125cm.	1 ชั้น SS-0227
32.ไอแคนบเสริม 7cm. X 115 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x115cm.	1 ชั้น SS-0226
33.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 94 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x94cm.	1 ชั้น SS-0255
34.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 97 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x97cm.	1 ชั้น SS-0221
35.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 83 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x83cm.	1 ชั้น SS-0224
36.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 61 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x61cm.	1 ชั้น SS-0223
37.ไอแคนบเสริม 7 cm. X 41 cm.	ไอแคนบเสริม	7cm.x41cm.	1 ชั้น SS-0222

ISUZU SSA+

แอมบหลัง / แอมบหน้า / แอมบรพ่วง
แอมบพาราโบลิก / แอมบเสริม

รหัส SS-0959

แอมบหลัง ISUZU
เพลานอก 9 ชั้น ทั้งดบ



ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหลัง	3.5 นิ้ว	9 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-1463

แอมบหน้า ISUZU
DECA 360 9 ชั้น
SMM (สามเมตร)




ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	ISUZU DECA



ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบรพ่วง	4 นิ้ว	9 ชั้น	SMM

รหัส SS-1464

แอมบรพ่วง 4 นิ้ว
9 ชั้น ทั้งดบ
SMM (สามเมตร)



ISUZU



แอมบเทรเลอร์เรือ หรือ รถดัดแปลง ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตแอมบรพ่วงมาตรฐาน
ผ่านการออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับเทรเลอร์ลากจูงขนาดเล็ก แบบ นุ่มมน...กำลังดี

รหัส SS-1732



แอมบหลัง ISUZU เพลานอก 11 ชั้น ทั้งดบ

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหลัง	3.5 นิ้ว	11 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0255



แอมบหลัง ISUZU 4 ดน 13 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหลัง	4 ดน	13 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0254



แอมบหน้า ISUZU 4 ดน หกลด 6 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหน้า	4 ดน	6 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-2609



แอมบหน้า ISUZU ทั้งดบ 5 ชั้น (ด้ายชาย)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบรพ่วง	3 นิ้ว	5 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-2608



แอมบหน้า ISUZU ทั้งดบ 5 ชั้น (ด้ายขวา)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบรพ่วง	3 นิ้ว	5 ชั้น	ISUZU

ISUZU ROCKY



รหัส SS-0230



แอมบหน้า ISUZU ROCKY สดลัด 10 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น	ISUZU ROCKY

แอมบพาราโบลิก

รหัส SS-2197



แอมบพาราโบลิก 2 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แอมบหลัง	3 นิ้ว	5 ชั้น	พาราโบลิก

รหัส SS-0228

ISUZU DECA



แหนบหน้า ISUZU DECA สืบล้อ 9 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	ISUZU DECA

รหัส SS-0229



แหนบหน้า ISUZU DECA 360 สืบล้อ 9 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	ISUZU DECA

รหัส SS-1667

NISSAN



แหนบหลัง NISSAN เพลาโบกี้ 10 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหลัง	3.5 นิ้ว	10 ชั้น	NISSAN

รหัส SS-0955



แหนบหน้า NISSAN CW430 สืบล้อ 8 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3.5 นิ้ว	8 ชั้น	NISSAN

รหัส SS-2153

แหนบธรรมดา



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 9 ชั้น (ธรรมดา)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	9 ชั้น	ธรรมดา

รหัส SS-2452



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 10 ชั้น (ธรรมดา)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	10 ชั้น	ธรรมดา

รหัส SS-0232



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 11 ชั้น (ธรรมดา)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น	ธรรมดา

HINO



แหนบเทรลเลอร์เรือ หรือ รถดัดแปลง ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตแหนบรถยนต์มาตรฐาน ผ่านการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสำหรับเทรลเลอร์ลากจูงขนาดเล็ก แบบ นุ่มนวล...กำลังดี

รหัส SS-1731



แหนบหลัง HINO เพลาโบกี้ 9 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหลัง	3.5 นิ้ว	9 ชั้น	HINO

รหัส SS-0957



แหนบหน้า HINO ไอเทค สืบล้อ 11 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	11 ชั้น	HINO

รหัส SS-1469



แหนบหน้า HINO VICTOR สืบล้อ 10 ชั้น SMM(สามมิติ)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น	HINO

รหัส SS-2604



แหนบหน้า HINO MEGA สืบล้อ 10 ชั้น SMM(สามมิติ)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	10 ชั้น	HINO

รหัส SS-0958



แหนบหน้า HINO MEGA สืบล้อ 11 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	11 ชั้น	HINO

รหัส SS-2610



แหนบหน้า HINO VICTOR ทกล้อ 12 ชั้น SMM(สามมิติ)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	12 ชั้น	HINO

รหัส SS-1659



แหนบหน้า HINO VICTOR ทกล้อ 12 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	12 ชั้น	HINO

SMM (สามมิตร)



แหนบเทรลเลอร์เรือ หรือ รถดัดแปลง ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตแหนบรถยนต์มาตรฐาน ผ่านการออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับเทรลเลอร์ลากจูงขนาดเล็ก

รหัส SS-0965



แหนบรถพ่วง 4 นิ้ว 9 ชั้น ทั้งดับ

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	4 นิ้ว	9 ชั้น	SMM

รหัส SS-2612



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 9 ชั้น ทั้งดับ
SMM (สามมิตร)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	9 ชั้น	SMM

รหัส SS-2611



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 11 ชั้น ยาว 1.40m
SMM (สามมิตร)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น	SMM

รหัส SS-1468



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 11 ชั้น
SMM (สามมิตร)

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	11 ชั้น	SMM

รหัส SS-1470



แหนบรถพ่วง 3 นิ้ว 4 ชั้น SMM (สามมิตร)
รุ่นเบา

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบรถพ่วง	3 นิ้ว	4 ชั้น	SMM

FUSO

แหนบเทรลเลอร์เรือ หรือ รถดัดแปลง ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตแหนบรถยนต์มาตรฐาน ผ่านการออกแบบ เพื่อให้เหมาะสำหรับเทรลเลอร์ลากจูงขนาดเล็ก

รหัส SS-0954



แหนบหน้า FUSO สิบล้อ 9 ชั้น

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบหน้า	3 นิ้ว	9 ชั้น	FUSO

แหนบเสริม

แหนบเทรลเลอร์เรือ หรือ รถดัดแปลง ที่ผลิตโดยโรงงานผลิตแหนบรถยนต์มาตรฐาน ผ่านการออกแบบเพื่อให้เหมาะสำหรับเทรลเลอร์ลากจูงขนาดเล็ก แบบ นุ่มมน...กำลังดี

รหัส SS-0227



แหนบเสริม 7 cm. X 125 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x125cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0226



แหนบเสริม 7cm. X 115 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x115cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0255



แหนบเสริม 7 cm. X 94 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x94cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0221



แหนบเสริม 7 cm. X 97 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x97cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0224



แหนบเสริม 7 cm. X 83 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x83cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0223



แหนบเสริม 7 cm. X 61 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x61cm.	1 ชั้น	ISUZU

รหัส SS-0222



แหนบเสริม 7 cm. X 41 cm.

ประเภท	ขนาด	จำนวนชั้น	ยี่ห้อรถ
แหนบเสริม	7cm.x41cm.	1 ชั้น	ISUZU